

Stichwortverzeichnis

!

% (*Integer*) 88
& (*Long*) 88
& (Verkettungsoperator) 351
+ (Verkettungsoperator) 351
&H (hexadezimale Zahlen) 321
&O (oktale Zahlen) 321
:= (benannte Parameter) 142
? (*Nullable*) 97
[] (Namenskonflikte) 84
<%... (eingebettete Ausdrücke) 490
<...> (Attribute) 104, 244
<xml> (XML-Code) 490
#-Kommandos 63
#Const 63
#ExternalSource 63
#If 63
#Region 63
@@IDENTITY (SQL Server) 1001
*.msi-Dateien 912
*.sln-Dateien 29
*.snippet-Dateien 71
*.suo-Dateien 29
*.user-Dateien 29
*.vb-Dateien 29
*.vb-Dateien 151
*.vbproj-Dateien 29
.NET
 Architektur 43
 Bibliotheken (Überblick) 40
 Bibliotheken anwenden 149
 Einführung 37
 Framework 40
 Framework installieren 907

Reflector 43

Sicherheitsmechanismen 559

1/n-Verknüpfung 978

2D-Grafik (WPF) 757

3D-Grafik (WPF) 792

A > > >

Abfragen

 Datenbanken 996

 If-Then-Else 124

Abhängige Eigenschaften 605

Abort-Methode 873

AboveNormal-Konstante 875

Abs-Methode 325

Absolutbetrag 325

AccelerationRatio-Eigenschaft 801

AcceptChanges-Methode 1061

AcceptsReturn-Eigenschaft 665

AccessControl-Namensraum 390

AccessText-Klasse 664

ACLs 390

Acos-Methode 325

Action-Delegate 265

Activate-Methode 632

Activated-Ereignis 751

Add-Methode 494

 DateTime-Klasse 337

 TimeSpan-Klasse 336

AddAfterSelf-Methode 494

AddBeforeSelf-Methode 494

AddDays-Methode 337

Added-Konstante 1060

AddFirst-Methode 494

AddHandler 233, 241

AddHours-Methode 337

AddMinutes-Methode 337

Stichwortverzeichnis

- AddMonths*-Methode 337
- AddNamespace*-Methode 511
- AddRange*-Methode 282
- Address* (*ConnectionString*) 1014, 1280
- AddressOf*-Operator 145, 233, 237
- AddSeconds*-Methode 337
- AddSort*-Methode 509
- AddValue*-Methode 443
- AddWithKey*-Konstante 1045, 1051
- AddYears*-Methode 337
- ADO 1012
- ADO.NET 1009
 - asynchrone Datenbankoperationen 1124
 - BLOBs 1119
 - Hello World 939
 - Klassenübersicht 1009
 - Programmiertechniken 1077
 - Steuerelemente 1131
 - Stored Procedures 1104
 - Transaktionen 1107
 - WPF 1253
- Aero-Glass-Effekt 745
- Aggregate* (LINQ) 466
- Aggregate*-Methode (LINQ) 267
- Aggregatfunktionen (LINQ) 267, 464
- Aggregatfunktionen (SQL) 999
- Aktuelles Verzeichnis 401, 402
- Alias* (*Declare*-Anweisung) 570
- Alias* (*Imports*) 162
- AllowDBNull*-Eigenschaft 1050
- AllowDrop*-Eigenschaft 731
- AllowedEffect*-Eigenschaft 733
- AllowUsersResizeColumns*-Eigenschaft 1149
- AllowUsersToAddRows*-Eigenschaft 1149
- AllowUsersToDeleteRows*-Eigenschaft 1149
- AllowUsersToOrderColumns*-Eigenschaft 1149
- AllowUsersToResizeRows*-Eigenschaft 1149
- Alpha-Kanal 626
- AltDirectorySeparatorChar*-Eigenschaft 406
- ALTER PROCEDURE 1003
- AlternatingRowsDefaultCellStyle*-Eigenschaft 1153
- Altersberechnung 339
- AmbientLight*-Klasse 792
- And*-Operator 104, 144
- AndAlso*-Operator 144
- Animation (WPF) 798
- Animation*-Klassen 798
- ANSI 354, 413, 415
- Ansi* (*Declare*-Anweisung) 569
- Any*-Methode 268
- Apartment* 868
- ApartmentState*-Eigenschaft 883
- Apfelmännchengrafik 890, 895
- API-Funktionen 567
- API-Viewer 573
- AppActivate*-Methode 565
- Append*-Methode 365
- AppendChild*-Methode 505
- AppendText*-Methode 419
- Application*-Klasse 751, 753
- Application*-Objekt 552
- ApplicationException*-Klasse 293
- ApplyLogOnInfo*-Methode 1250
- Archive*-Konstante 400
- ArcSegment*-Klasse 764
- ArcTo*-Methode 768
- Argument*-Eigenschaft 860
- Arithmetische Funktionen 325
- Arrange*-Methode 815
- Array*-Eigenschaft 266
- ArrayList*-Klasse 284
- ArraySegment*-Klasse 266
- AS 999
- Asc*-Methode 354
- ASCII-Code 354
- AscW*-Methode 353
- AsDataView*-Methode 1210
- AsEnumerable*-Methode 1203
- Asin*-Methode 325
- ASMX 539
- ASP.NET 47
- AsReadOnly*-Methode 264, 282
- Assembly 45, 64
- Assembly*-Klasse 247

- AssemblyInfo.vb-Datei 29, 245
- AssemblyInfo-Klasse 555
- AssemblyQualifiedName-Methode 119
- Assert-Methode 317
- Assoziative Felder 272, 275
- AsyncCallback-Klasse 239, 1124
- Asynchrone Callbacks 436
- Asynchrone Datenbankoperationen 1124
- Asynchroner Dateizugriff 434
- Asynchroner Methodenaufruf (*BeginInvoke*) 888
- Asynchronous Processing (*ConnectionString*) 1015
- AsyncState-Eigenschaft 437
- AsyncWaitHandle-Eigenschaft 436
- Atan-Methode 325
- Atan2-Methode 325
- Attached events 607
- Attached properties 607
- AttachedDBFilename (*ConnectionString*) 1015, 1021
- Attachment-Klasse 537
- Attribute 243
 - angeben 244
 - auswerten 246
 - Dateien und Verzeichnisse 389
 - DllImport 572
 - Enum 104
 - Extension 188
 - LINQ to SQL 1215
 - MarshalAs 572
 - NonSerialized 443
 - PermissionAttribute 562
 - selbst definieren 246
 - Serializable 442
 - StandardModule 162
 - STAThread 753
 - StructLayout 571
 - ValueConversion 688
 - XML 481
 - XmlDocument-Klasse 518
 - XmlReader 497
 - XmlReader-Klasse 497
- Attributes-Eigenschaft 388, 389, 518
- Attributes-Methode 494
- Audio (WPF) 805
- Audio-Dateien abspielen 805
- Audio-Objekt 806
- Aufrufliste 312
- Aufzählungen 271
 - durchsuchen 288
 - Enum-Aufzählungen 102
 - Multithreading 282
- Ausnahmen (*Exceptions*) 292, 314
- AuthenticationType-Eigenschaft 555
- Authentifizierung (SQL Server) 990
- Auto 569
- Auto-Fenster 310
- AutoFlush-Eigenschaft 420
- AutoIncrement-Eigenschaft 1050
- AutoIncrementSeed-Eigenschaft 1050, 1084, 1190
- AutoIncrementStep-Eigenschaft 1050, 1084, 1190
- AutoResizeColumnXxx-Methoden 1151
- AutoResizeRow-Methode 1152
- AutoResizeRows-Eigenschaft 1152
- AutoReverse-Eigenschaft 801
- AutoSizeColumnsMode-Eigenschaft 1151
- AutoToolTipPlacement-Eigenschaft 704
- AvailablePhysicalMemory-Eigenschaft 554
- AvailableVirtualMemory-Eigenschaft 554
- Average-Methode (LINQ) 267
- Axis-Eigenschaften (LINQ to XML) 491

- B > > >**
- Back-Konstante 351
- Background-Eigenschaft 626
- BackgroundWorker-Komponente 860
- BackMaterial-Eigenschaft 793
- Balance-Eigenschaft 808
- BAML 589
- BannerBitmap-Eigenschaft 919
- Base Class Library 40
- BCL 40

Stichwortverzeichnis

- Bedingungen
 - If-Then-Else* 124
 - Setup-Projekt 920
- Beep*-Methode 807
- BEGIN TRANSACTION* 1107
- BeginAnimation*-Methode 800
- BeginEnd*-Methode 1057
- BeginExecuteNonQuery*-Methode 1124
- BeginExecuteReader*-Methode 1124
- BeginExecuteXmlReader*-Methode 1124
- BeginFigure*-Methode 768
- BeginInvoke*-Methode 885, 888
- BeginRead*-Methode 436
- BeginTime*-Eigenschaft 801
- BeginTransaction*-Methode 1108
- BeginWrite*-Methode 436
- BelowNormal*-Konstante 875
- Benannte Parameter 142
- Benutzerdefinierte Funktionen (SQL Server) 1006
- Benutzerinstanzen (SQL Server) 1022
- Benutzername 555
- Benutzerverwaltung (SQL Server) 990
- Berechtigungssätze 559
- Besondere Verzeichnisse 401
- Betriebssystem
 - Eigenschaften feststellen 750
 - Version ermitteln 556
- BezierSegment*-Klasse 764
- Bgra32*-Konstante 779
- Bibliotheken
 - anwenden 149
 - Überblick 40
 - Verweise einrichten 157
- Binärdateien
 - lesen und schreiben 423
 - Serialisierung 440
- Binärdaten (Datenbank) 1119
- Binäre Ressourcen 830
- BinaryFormatter*-Klasse 441
- BinaryReader*-Klasse 430, 536
- BinarySearch*-Methode 111, 288
- BinaryWriter*-Klasse 430, 536
- Binding*-Klasse
 - ADO.NET 1257
 - WPF 849, 1133, 1139
- BindingContext*-Eigenschaft 1139
- BindingContext*-Klasse 1133
- BindingList*-Klasse 1172
- BindingNavigator*-Steuerelement 1142
- BindingSource*-Klasse 1133
- BitArray*-Klasse 277
- Bitfelder 277
- BitmapCacheOption*-Aufzählung 791
- BitmapDecoder*-Klasse 790
- BitmapEffect*-Eigenschaft 776
- BitmapEncoder*-Klasse 790
- BitmapImage*-Klasse 778
- Bitmaps 773
 - Datenbank-Import/Export 1122
 - Effekte 775
 - erzeugen 778
 - laden/speichern 790
 - Moiré-Effekt 786
 - nachträglich ändern 782
 - überblenden 804
 - überlagern 776
 - unverzerrt darsellen 786
 - zeichnen 779
- BitmapSource*-Klasse 778, 781
- BitVector32*-Klasse 277
- BLOBs (Datenbanken) 1119
- BlockUIContainer*-Klasse 669
- Blur*-Filter 776
- BmpBitmapDecoder*-Klasse 790
- BmpBitmapEncoder*-Klasse 790
- Body*-Eigenschaft 537
- Bold*-Klasse 673
- BOM (byte order mark, Unicode) 414
- Boolean*-Klasse 88
- Border*-Element 658
- BorderBrush*-Eigenschaft 658
- BorderThickNess*-Eigenschaft 658
- Bottom*-Eigenschaft 645
- Boxed value types* 114

- Boxing* (*ValueType*-Klassen) 114
- Break point* 310
- Brush*-Klasse 626
- Bubbling events 608
- BufferedStream*-Klasse 429
- Build*-Eigenschaft 556
- Button*-Steuerelement 659
- ButtonBase*-Klasse 659
- ButtonState*-Eigenschaft 723
- By*-Eigenschaft (Animation) 800
- ByRef* 138
- Byte*-Klasse 88
- ByVal* 138

- C > > >**
- C# versus VB.NET 48
- Cache-Datenbank 1285
- Caching (LINQ) 473
- Call* 132
- Callback-Prozedur 436
- Cancel*-Methode (*SqlCommand*) 1125
- CancelAsync*-Methode 860
- CancelEdit*-Methode 1057, 1136, 1162
- CancellationPending*-Eigenschaft 860
- CanEdit*-Eigenschaft 505
- CanFreeze*-Eigenschaft 889
- CanGoBack*-Eigenschaft 641
- CanGoForward*-Eigenschaft 641
- CanPause*-Eigenschaft 808
- Canvas*-Steuerelement 604, 644
 - Rubberbox-Beispiel 726
 - Visuals darstellen 770
- Capacity*-Eigenschaft 366
- Capture*-Methode 724
- CaretPosition*-Eigenschaft 680
- Carriage Return 351
- Cascade*-Konstante 1070
- Case* 124
- Casting-Operator 120, 344
- Catch* 297
- CBool*-Funktion 343
- CByte*-Funktion 343
- CByte*-Funktion 327
- CChar*-Funktion 343
- CDATA (XML) 481
- CDate*-Funktion 343
- CDbl*-Funktion 343
- CDec*-Funktion 343
- Ceiling*-Methode 326
- CellContentClick*-Ereignis 1167
- CellDataValidating*-Ereignis 1157
- CellEndEdit*-Ereignis 1159
- CellFormatting*-Ereignis 1162
- CellPainting*-Ereignis 1169
- Cells*-Eigenschaft 1154
- CellSelect*-Konstante 1153
- CellTemplate*-Eigenschaft 691
- CellValidated*-Ereignis 1158
- Change*-Methode 889
- Changed*-Ereignis 437
- ChangeExtension*-Methode 404
- ChangePassword*-Methode 1018
- Char*-Klasse 89, 349
 - IsXxx*-Methoden 361
 - Konstanten 351
- CharSet*-Klassenvariable 572
- ChDir* 402
- ChDrive* 402
- CHECK-Einschränkungen 984
 - definieren 988
- CheckAccess*-Methode 885
- CheckBox*-Steuerelement 662
- CheckValidity*-Methode 514
- ChildNodes*-Eigenschaft 515
- Choose*-Methode 126
- Chr*-Methode 354
- ChrW*-Methode 353
- CInt*-Funktion 343
- CInt*-Funktion 327
- Class* 174
 - generische Klassen 263
 - LinkedList*-Beispiel 185
- ClassesRoot*-Eigenschaft 577
- Clear*-Methode 110, 280, 1047, 1076

Stichwortverzeichnis

- ClearAllPools*-Methode 1020
- ClearBeforeFill*-Eigenschaft 1188
- ClearBinding*-Methode 851
- ClearPool*-Methode 1020
- Click*-Ereignis 722
- ClickCount*-Eigenschaft 723
- ClickMode*-Eigenschaft 659
- ClickOnce*-Installation 555
- ClickOnce*-Weitergabe 905, 926, 928
- Client (Datenbanken) 971
- Clip*-Eigenschaft 775
- Clipboard*-Klasse 728
- ClipboardCopyMode*-Eigenschaft 1163
- ClipToBounds*-Eigenschaft 646
- CLng*-Funktion 343
- CLng*-Funktion 327
- Clock*-Klasse 554
- Clone*-Methode 96, 110, 889
- Close*-Methode 417, 422, 426
- CloseMainWindow*-Methode 566
- CLR 46
- CLS 47, 91
- CObj*-Funktion 343
- Code-Snippets 70
- Codeausschnitt-Manager 70
- Codedatei 151
- Codeeingabe 27
- Codegruppen 559
- Coderegion zusammenklappen 63
- Codezugriffssicherheit 559
- Collapsed*-Konstante 624
- Collect*-Methode 115
- Collection*-Klasse 276
- Collections.ObjectModel*-Namensraum 276
- Collections*-Namensraum 271
- CollectionViewSource*-Klasse 695
- Color*-Klasse 288
- ColorDialog*-Klasse 742
- Column*-Attribut (LINQ) 1215
- Column*-Eigenschaft 647
- ColumnChanged*-Ereignis 1059
- ColumnChanging*-Ereignis 1059
- ColumnDefinition*-Klasse 647
- ColumnHeaderContainerStyle*-Eigenschaft 692
- ColumnHeadersDefaultCellStyle*-Eigenschaft 1153
- ColumnHeaderSelect*-Konstante 1153
- ColumnName*-Eigenschaft 1050
- Columns*-Eigenschaft 1050
- ColumnSpan*-Eigenschaft 650
- CombinedGeometry*-Klasse 765
- CombinePath*-Methode 406
- ComboBox*-Steuerelement 683
 - Datenbindung (ADO.NET) 1143
- Command*-Eigenschaft 710
- Command*-Methode 553
- CommandBinding*-Klasse 709
- CommandLine*-Eigenschaft 553
- CommandLineArgs*-Eigenschaft 554
- CommandTimeout*-Eigenschaft 1031
- CommandType*-Eigenschaft 1104
- COMMIT TRANSACTION 1107
- Commit*-Methode 1108
- Common Language Runtime 46
- Common Language Specification 47, 91
- Common Type System 47
- Compact Edition 1275
- Compact*-Methode 1281
- Compare*-Methode 363
 - landesspezifischer Vergleich 382
- CompareExchange*-Methode 877
- ComparePosition*-Methode 514
- CompareTo*-Methode 261, 285
- Compile*-Methode 509
- Compiler
 - #-Kommandos 63
 - Debug- versus Release-Kompilat 316
- Complex binding (ADO.NET) 1143
- ComponentModel*-Namensraum 860
- CompositionTarget*-Klasse 745
- Compressed*-Konstante 400
- Compression*-Namensraum 449
- Computer.Audio*-Objekt 806
- Computer*-Objekt 552
- Concat*-Methode 268

- Condition*-Eigenschaft 921, 922
- Configuration*-Namensraum 549
- Connection pooling (ADO.NET) 1020
- Connection Timeout* (*ConnectionString*) 1014
- ConnectionString*-Eigenschaft 1014, 1280
 - Verbindung zu Datenbankdatei 1021
- Console*-Klasse 27, 550
- Const* 101
- Constraint*-Klasse 1064
- Constraints (Datenbanken) 984
- ContainerFromElement*-Methode 736
- Contains*-Methode 268
- ContainsXxx*-Eigenschaften (*Clipboard*) 729
- Content*-Eigenschaft 592, 621
- ContentBounds*-Eigenschaft 779
- ContextMenu*-Klasse 711
- Continue* 128, 130
- ContinueUpdateOnError*-Eigenschaft 1063
- ContinueUpdateOnError*-Methode 1159
- ControlChars*-Klasse 351
- Conversion*-Klasse 326, 343
- Convert*-Klasse 345
- Convert*-Methode 1263
- ConvertAll*-Methode 265
- ConvertBack*-Methode 1263
- Copy*-Methode 110, 409, 411
- CopyDirectory*-Methode 409
- CopyFile*-Methode 409
- CopyPixels*-Methode 778
- Copyright*-Eigenschaft 555
- CopyrightWarning*-Eigenschaft 919
- CopyTo*-Methode 281, 409, 412
- CopyToDataTable*-Methode 1210
- CornerRadius*-Eigenschaft 658
- Cos*-Methode 325
- Cosh*-Methode 325
- COUNT* 996, 999
- Count*-Methode (LINQ) 267
- Cr*-Konstante 351
- CREATE PROCEDURE* 1003
- CREATE TABLE* (SQL) 1300
- Create*-Methode 412, 495
- CreateAttribute*-Methode 520
- CreateCDateSection*-Methode 520
- CreateComment*-Methode 520
- Created*-Ereignis 437
- CreateDatabase*-Methode 1281, 1297
- CreateDataReader*-Methode 1050
- CreateDirectory*-Methode 389, 407, 412
- CreateElement*-Methode 520
- CreateNavigator*-Methode 505
- CreateNode*-Methode 520
- CreatePrompt*-Eigenschaft 740
- CreateReader*-Methode 495
- CreateSubdirectory*-Methode 412
- CreateText*-Methode 419
- CreateTextNode*-Methode 520
- CreateXmlDeclaration*-Methode 520
- CreateXpsDocumentWriter*-Methode 818
- Credentials*-Eigenschaft 537, 538
- CrLF*-Konstante 351
- CroppedBitmap*-Klasse 775, 778
- CrossAppDomainDelegate*-Klasse 239
- Crystal Reports
 - DataSets* verarbeiten 1245
 - MDAC 1238
 - Visual Data Tools 1245
- CShort*-Funktion 343
- CShort*-Funktion 327
- CSng*-Funktion 343
- CStr*-Funktion 343
- CTS 47
- CType*-Operator 120, 344
 - Clone*-Methode 110
 - Enum* 105, 403
 - Schnittstellen 279
 - selbst definieren 210
- Culture*-Eigenschaft 380, 555
- CultureInfo*-Klasse 363, 380
- CurDir* 401
- Currency* (VB6) 88
- CurrencyManager*-Klasse 1133, 1139
- Current*-Eigenschaft 507
- Current*-Konstante 1060

Stichwortverzeichnis

- CurrentCell*-Eigenschaft 1154
- CurrentConfig*-Eigenschaft 577
- CurrentCulture*-Eigenschaft 380, 875
- CurrentDirectory*-Eigenschaft 401
- CurrentDispatcher*-Methode 885
- CurrentEncoding*-Eigenschaft 415
- CurrentInputLanguage*-Eigenschaft 751
- CurrentItemChanged*-Ereignis 1138
- CurrentPosition*-Eigenschaft 507
- CurrentPrincipal*-Eigenschaft 555
- CurrentRow*-Eigenschaft 1154
- CurrentUICulture*-Eigenschaft 380
- CurrentUser*-Eigenschaft 577
- Cursor*-Eigenschaft 725
- Cursors*-Klasse 725
- Custom Event* 241

- D > > >**
- Data binding (Windows Forms) 1131
- Data binding (WPF) 849
 - ADO.NET 1254
 - Bitmaps 1264
 - Formatierung 856
 - Konverter 852
 - ListView*-Beispiel 688
 - Modus (*OneWay/TwoWay*) 851
 - Validierung 855
 - XML 857
- Data Source (ConnectionString)* 1014, 1280
- Data.Odbc*-Namensraum 1011
- Data.OleDb*-Namensraum 1011
- Data.OracleClient*-Namensraum 1011
- Data.SqlClient*-Namensraum 1011
- Data.Xml*-Namensraum 1032
- Data*-Namensraum 1009, 1011
- Database (ConnectionString)* 1014, 1021
- DataBoundItem*-Eigenschaft 1152, 1154
- DataColumn*-Klasse 1050
- DataContext*-Eigenschaft 1257
- DataContext*-Klasse 1215
- DataError*-Ereignis 1159
- DataGrid*-Steuerelement 1148, 1270
- DataGridView*-Steuerelement 1148
 - Auswahlmodi 1153
 - Daten ändern 1156
 - Daten auswählen 1156
 - Datenzugriff 1154
 - eigene Daten darstellen 1172
 - Ereignisse 1163
 - Formatierung 1152
 - in WPF-Programmen 1266
 - Sortierung 1152
 - Spaltenzugriff 1149
 - Spezialspalten 1164
 - Zeilenzugriff 1152
 - Zellen selbst zeichnen 1169
 - Zwischenablage 1163
- DataGridViewCellStyle*-Klasse 1152
- DataGridViewCheckBoxColumn*-Klasse 1167
- DataGridViewColumn*-Klasse 1149
- DataGridViewComboBoxColumn*-Klasse 1165
- DataGridViewImageColumn*-Klasse 1168
- DataGridViewRow*-Klasse 1152
- DataGridViewViewLinkColumn*-Klasse 1167
- DataMember*-Eigenschaft 1135
- DataRelation*-Klasse 1065
- DataRow*-Klasse 1048
- DataRowState*-Aufzählung 1060
- DataRowVersion*-Aufzählung 1060
- DataRowView*-Klasse 1055
- DataSet*-Designer 1178
 - Daten ändern 1189
 - Datenbankverbindungen 1192
 - Datenquelle einrichten 1181
 - Einführungsbeispiel 960
 - gebundene Steuerelemente 1193
 - ID-Spalten 1190
 - Klassen nutzen 1189
 - Klassenüberblick 1181
 - NULL 1190
 - ohne Datenbank 1187
 - Probleme 1179
 - Stored Procedures 1186, 1191

- Transaktionen 1191
- DataSet*-Klasse 1042
 - Crystal Reports 1247
 - GUID-Beispiel 1093
 - INSERT*-Beispiel 1083
 - löschen 1076
 - ohne Datenbank 1072
 - Tabellen verknüpfen 1065
 - Transaktionen 1110
 - XML-Import/Export 1070
- DataSetExtensions*-Bibliothek 1202
- DataSource*-Eigenschaft 1135, 1144, 1148
- DataSourceUpdateMode*-Eigenschaft 1136
- DataTable*-Klasse
 - Änderungen speichern 1061
 - Änderungen widerrufen 1061
 - Daten einlesen 1045
 - Daten filtern 1054
 - Daten sortieren 1053
 - Daten suchen 1052
 - Datensätze ändern 1057
 - Datensätze hinzufügen 1056
 - Datensätze löschen 1058
 - Datenübertragung einschränken 1047
 - Datenzugriff 1048
 - Ereignisse 1059
 - GUID-Beispiel 1093
 - ID-Werte ermitteln 1084
 - Inhalt aktualisieren 1047
 - Schema übertragen 1045, 1051
 - Tabellen verknüpfen 1065
 - Transaktionen 1107, 1110
 - XML-Import/Export 1072
- DataTableContent*-Methode 1038
- DataTableReader*-Klasse 1050
- DataRow*-Klasse 1054
- Date*-Datentyp 89, 329, 331
- DateAdd*-Methode 337
- DateAndTime*-Klasse 331
- DateDiff*-Methode 332
- Date*-Eigenschaft 332
- Dateien 383, 386
 - Access Control Lists 390
 - ANSI-Textdatei öffnen 415
 - anzeigen (*FileListBox*) 386
 - asynchroner Zugriff 434
 - Attribute 400
 - Binärdateien 423
 - Codierung ändern 420
 - Download 535
 - ermitteln (in einem Verzeichnis) 390
 - erzeugen 407
 - Größe ermitteln 396
 - Größe von komprimierten Dateien 575
 - Kennung 404
 - komprimieren 449
 - kopieren 409
 - Länge (*FileStream*) 426
 - locking 427
 - löschen 409
 - Mehrfachzugriff 427
 - schließen 417, 426
 - Serialisierung 440
 - sharing 427
 - sicher löschen 409
 - sortieren 391
 - Textdateien 413
 - Unicode-Textdatei öffnen 414
 - Upload 535
 - Veränderungen feststellen 437
 - verschieben/umbenennen 409
 - Volltextsuche 392
 - zeilenweise auslesen 417
 - Zugriffsrechte 390
- Dateisystem überwachen 437
- Dateisystemfenster (Setup-Projekt) 913
- Dateizeiger 426
- Datenbanken
 - Berichte (reports) 1235
 - Binärdaten 1119
 - Datentypen 982
 - Design 976
 - erzeugen 985
 - Grundlagen 971

Stichwortverzeichnis

- Hello World 939
- Hierarchien 979, 1066
- SQL 993
- Steuerelemente 1131
- Stored Procedures 1003
- Testumgebung einrichten 941
- Transaktionen 1107
- Verbindung herstellen 1012, 1020
 - weitergeben 989
- Datenbankkonverter MDF/SDF 1293
- Datenbindung (ADO.NET) 1132
- Datenquelle (Visual Data Tools) 959, 1181
- Datensatz
 - ändern 1002, 1057
 - einfügen 1000
 - hinzufügen 1056
 - löschen 1003, 1058
 - verknüpfte Datensätze einfügen 1077
- Datentrigger 842
- Datentypen 87
 - automatische Konvertierung 340
 - eigener *CType*-Operator 210
 - Kennzeichnung 322
 - Konvertierung 120
- DatePart*-Methode 332
- DateSerial*-Methode 329
- DateTime*-Klasse 89, 329, 331
- DateTimeFormatInfo*-Klasse 382
- DateTimePicker*-Steuerelement 715
- Datum 329
 - Date*-Datentyp 89
 - formatieren 375, 379
- Day*-Methode 331
- DayOfYear*-Eigenschaft 332
- DaysInMonth*-Methode 332
- DBNull*-Klasse 1033, 1034, 1048
- Deactivated*-Ereignis 751
- Deadlock* 881
- Debug*-Klasse 316
- Debug-Kompilat 316
- Debugging 309
 - Einzelsschritt 313
- Haltepunkte 310
 - just my code 315
 - Variablen überwachen 310
- DecelerationRatio*-Eigenschaft 801
- Decimal*-Klasse 88
 - Rundungsfehler 323
- Declaration*-Eigenschaft 493
- Declare* 567, 569
- Decrement*-Methode 877
- Default*-Konstante 1060
- DefaultCellStyle*-Eigenschaft 1153
- DefaultInputLanguage*-Eigenschaft 751
- Defaultnamensraum 65
- DefaultValue*-Eigenschaft 1050
- Deferred evaluation (LINQ) 473
- DeflateStream*-Klasse 449
- Delegate*-Klasse 236, 887
 - Ereignisse deklarieren 239
 - Multithreading-Beispiel 886
 - TimerCallback*-Klasse 871
- DELETE* 1003
- Delete*-Methode 409, 411, 412, 1058, 1188
- DeleteCommand*-Eigenschaft 1096
- Deleted*-Ereignis 437
- Deleted*-Konstante 1060
- DeleteDirectory*-Methode 409
- DeleteFile*-Methode 409
- DeleteRule*-Eigenschaft 1070
- DeleteSelf*-Methode 505
- DeliveryMethod*-Eigenschaft 538
- Delta*-Eigenschaft 723
- Demand*-Methode 561
- Dependency properties 605
- DependencyContext*-Klasse 617
- Deployment*-Eigenschaft 555
- Depth*-Eigenschaft 497
- Descending* (LINQ) 463
- Deserialisierung 440
- Deserialize*-Methode 442
- Designer
 - DataSets* 1181
 - LINQ to SQL 1220

- Sync Services 1288
- XAML 596
- Desktop-Icon (Setup-Projekt) 914
- Detached*-Konstante 1060
- Device-independent pixel 600
- Device*-Konstante 400
- Dezimalnotation 321
- Dezimalpunkt 373
- Dezimaltrennzeichen feststellen 374
- Diagnostics*-Namensraum 115, 564, 876
- Dialog (WPF) 631
- Dictionary*-Klasse 272, 275
- DiffuseMaterial*-Klasse 793
- Dim* 82
 - As New* 94
 - Felder 107
- DirectCast*-Schlüsselwort 122
- Direction*-Eigenschaft 1104
- DirectlyOver*-Eigenschaft 724, 725
- Directory*-Klasse 386
- Directory*-Konstante 400
- DirectoryEntry*-Klasse 386
- DirectoryInfo*-Klasse 386
- DirectoryNotFoundException*-Klasse 452
- DirectoryPath*-Eigenschaft 402
- DirectorySearcher*-Klasse 386
- DirectorySeparatorChar*-Eigenschaft 406
- Direktiven für den Compiler 63
- DirListBox*-Steuerelement 386
- Dispatcher*-Klasse 884
- DispatcherObject*-Klasse 617, 884
- DispatcherPriority*-Aufzählung 886
- DispatcherTimer*-Klasse 866
- DispatcherUnhandledException*-Ereignis 752
- DisplayIndex*-Eigenschaft 1150
- DisplayMember*-Eigenschaft 1144
- DisplayMemberBinding*-Eigenschaft 687
- DisplayMemberPath*-Eigenschaft 685, 853
- Dispose*-Methode 163
 - Fehlerabsicherung 301
 - selbst implementieren 228
 - StringWriter*-Klasse 422
- Distinct* (LINQ) 461
- Distinct*-Methode 268
- Distributed Transaction Coordinator 1114
- DividerWidth*-Eigenschaft 1150
- Division (Rest) 326
- Division durch 0 (*Double/Single*) 324
- DLL-Funktionen 567
- DllImport*-Attribut 572
- Dns*-Klasse 533
- Do-Loop*-Schleifen 129
- Dock*-Eigenschaft 644
- DockPanel*-Steuerelement 603, 644
- DocumentElement*-Eigenschaft 515
- DocumentPaginator*-Klasse 816, 820
- DocumentViewer*-Steuerelement 681
- DoDragDrop*-Methode 730
- DoEvents*-Methode 864
- Dokument anzeigen 565
- Doppeldeutigkeiten (*Imports*) 162
- DOS-Codierung (OEM 850) 416
- Dotnetfx.exe*-Datei 908
- Double*-Klasse 88
 - Rundungsfehler 323
- Download von Dateien 535
- DownloadFile*-Methode 535
- DoWork*-Ereignis 860
- DPI 600
 - Einstellung ermitteln 787
- DpiX/Y*-Eigenschaft 778
- Drag&Drop (WPF) 730
 - Windows-Explorer 733
- DragEnter*-Ereignis 732
- DragEventArgs*-Klasse 733
- DragLeave*-Ereignis 732
- DragOver*-Ereignis 732
- Drawing*-Klasse 763
- DrawingBrush*-Klasse 763
- DrawingContext*-Klasse 771
- DrawingGroup*-Klasse 763
- DrawingImage*-Klasse 763
- DrawingVisual*-Klasse 763, 771
- DrawXxx*-Methoden (*DrawingContext*) 771

Stichwortverzeichnis

- DriveFormat*-Eigenschaft 387
- DriveInfo*-Klasse 387
- DriveListBox*-Steuerelement 386
- DROP PROCEDURE* 1003
- Drop*-Ereignis 732
- DropShadow*-Filter 776
- Drucken
 - Datenbankberichte 1235
 - Vorschau 824
 - WPF 811
- DTD-Datei 482
- Duration*-Eigenschaft 800
- DwmExtendFrameIntoClientArea*-Funktion 745
- Dynamische Ressourcen 838

- E > > >**
- E* (Eulersche Zahl) 325
- E-Mail versenden 537
- E-Mail-Programm starten 565
- Edit & Continue 312
- EditMode*-Eigenschaft 1156
- Effect*-Eigenschaft 733
- Effektfilter (Bitmaps) 776
- Eigenschaften
 - abhängige (WPF) 605
 - Glossar 150
 - programmieren 197
 - zugeordnete (WPF) 607
- Eigenschaftstrigger 842
- Eingabefokus 721
- Eingebettete Ressourcen 832
- Einstellungen (*My.Settings*) 548
- Einzelinstanzprogramme 754
- Einzelschritt 313
- Elemente (XML) 481
- Elements*-Methode 494
- Ellipse*-Element 703, 760
- EllipseGeometry*-Klasse 764
- Else* 124
- ElseIf* 124
- EnableRaisingEvents*-Eigenschaft 437
- EnableVisualStyles*-Eigenschaft 716

- Encoding*-Klasse 415
- Encrypted*-Konstante 400
- End* 560
 - Class* 174
 - Enum* 102
 - Function* 131
 - Get* 197
 - If* 124
 - Interface* 225
 - Module* 179
 - Namespace* 249
 - Property* 197
 - Select-Case* 124
 - Set* 197
 - Structure* 181
 - Sub* 131
 - SyncLock* 876
 - Try* 297
 - Using* 164, 301
 - With* 154
- EndEdit*-Methode 1057, 1137, 1159
- Endlosschleife 130
- Endpoint*-Eigenschaft 627
- EndRead*-Methode 436
- EndsWith*-Methode 359
- EndWrite*-Methode 436
- EnforceConstraints*-Eigenschaft 1064
- Enter*-Methode 877
- EntryPoint*-Klassenvariable 572
- Entwicklungsumgebung 25, 63
- Enum* 102, 104
- Environ*-Methode 553
- Environment*-Klasse 401, 403, 552
- EOF*-Eigenschaft 496
- Epsilon*-Eigenschaft 324
- Equals* (LINQ) 469
- Equals*-Methode 177
- Erase* 110
- Ereignisse 232
 - Custom Events* 241
 - Glossar 151
 - mit *Delegate* deklarieren 239

- WPF 607
- Ereignistrigger 842
- Err-Funktion 307
- ErrObject-Klasse 307
- Error-Ereignis 438
- Erweiterungsmethoden 187, 389
- Evaluate-Methode 509
- Event 232, 241
- EventArgs-Klasse 232
- EventHandler-Klasse 239
- EventTrigger-Klasse 803
- Except-Methode 268
- Exception-Klasse 293
 - Debugging-Verhalten 314
 - vererben 296
- ExceptionState-Eigenschaft 873
- ExceptionValidationRule-Klasse 855
- Exchange-Methode 877
- EXECUTE 1004
- ExecuteNonQuery-Methode 1029
- ExecuteReader-Methode 1029
- ExecuteScalar-Methode 1029
- ExecuteXmlReader-Methode 1030
- Exists-Methode 389, 411, 412
- Exit
 - Do 130
 - For 129
 - Function 132
 - Property 197
 - Sub 132
 - Try 301
- Exit-Ereignis 751
- Exit-Methode 877
- Exp-Methode 325
- ExpandDirection-Eigenschaft 656
- Expander-Steuererelement 656, 696
- Exponentialdarstellung 373
- ExportToDisk-Methode 1251
- Express Edition (VB) 50
- Expression Blend 598
- Extension methods 187, 389
- Extension-Attribut 188
- Extension-Eigenschaft 388
- ExtentWidth/Height-Eigenschaften 818
- Externes Programm starten 564
- F > > >**
- Fail-Methode 318
- Farben
 - Konsolenanwendung 550
 - WPF 626
- FCL 40
- Fehler 292
 - absichern 292, 297, 304
 - asynchrone Dateioperationen 437
 - Beispiel (Verzeichnisbaum) 396
 - Debugging-Verhalten 314
 - Multithreading 874
 - suchen siehe Debugging 309
 - WPF 752
- Felder 107
 - assoziative 272, 275
 - Bereiche bearbeiten (*ArraySegment*) 266
 - Datentyp ändern 265
 - Differenz bilden 268
 - Doppelgänger entfernen 268
 - durchsuchen 111, 265, 288
 - für Bits 277
 - generische Methoden 264
 - Initialisierung 107
 - Parameter von Prozeduren 140
 - Schnittmenge bilden 268
 - speichern (serialisieren) 444
 - Typenkonvertierung (*CType*) 344
 - vereinigen 268
- Fenster (WPF) 631
 - per Code erzeugen 748
- Festkommazahlen 88
- Field-Methode 1203
- FieldCount-Eigenschaft 1035
- FIFO-Klasse (Beispiel) 260
- Figure-Klasse 673
- File-Klasse 386
- FileAccess-Aufzählung 433

Stichwortverzeichnis

- FileAttributes*-Aufzählung 389, 400
- FileCreate*-Methode 425
- FileInfo*-Klasse 386
- FileIOPermission*-Klasse 390, 561
- FileListBox*-Steuerelement 386
- FileLoadException*-Klasse 452
- FileNotFoundException*-Klasse 452
- FileShare*-Aufzählung 433
- FileStream*-Klasse 424
- FileSystem*-Klasse 384, 392
- FileSystem*-Objekt 400, 409, 417
- FileSystemInfo*-Klasse 386
- FileSystemWatcher*-Klasse 437
- Fill*-Eigenschaft 759
- Fill*-Methode 1038, 1045, 1189
- FillSchema*-Methode 1046, 1052, 1110
- Filter*-Eigenschaft 438, 740
- Filter*-Methode 358
- Finalize*-Methode
 - Beispiel 191, 229
 - selbst implementieren 190
- Finally* 300
- Find*-Methode 265, 1052
- FindInFiles*-Methode 392
- FindResource*-Methode 751
- FirstChild*-Eigenschaft 516
- FirstDisplayedScrollingRowIndex* 1156
- FirstReturnedRecord*-Konstante 1103
- Fix*-Methode 326
- Flags*-Attribut 104, 245
- Fließkommazahlen 88, 321
 - formatieren 371, 378
- Fließtext (WPF) 668
- Float*-Klasse 673
- Floor*-Methode 326
- FlowDocument*-Klasse 668
 - drucken 816
 - laden, speichern, drucken 677
 - per Code erzeugen 674
- FlowDocumentPageViewer*-Steuerelement 679
- FlowDocumentReader*-Steuerelement 679
- FlowDocumentScrollViewer*-Steuerelement 679
- Flush*-Methode 420, 426
- Focusable*-Eigenschaft 721
- FocusManager*-Klasse 722
- FolderBrowserDialog*-Klasse 742
- FontDialog*-Klasse 743
- FontFamily*-Eigenschaft 628
- Fonts (WPF) 628
- FontSize*-Eigenschaft 600, 628
- FontStretch*-Eigenschaft 628
- FontStyle*-Eigenschaft 628
- FontWeight*-Eigenschaft 628
- FOR XML (*SELECT*-Variante) 1030
- For-Next*-Schleife 128
- ForEach*-Methode 265
- Foreground*-Eigenschaft 626
- Foreign key* 981
- Foreign key constraints 981
- ForeignKeyConstraint*-Klasse 1064
- Format*-Ereignis 1140
- Format*-Methode
 - Datumsformatierungscode (.NET) 375
 - länderspezifische Formatierung 382
 - String*-Klasse 369
 - Strings*-Klasse (VB) 377
 - Zahlenformatierungscode (.NET) 371
 - Zahlenformatierungscode (VB) 379
- FormatConvertedBitmap*-Klasse 778
- FormatCurrency*-Methode 378
- FormatDateTime*-Methode 379
- Formatierung 369
 - Daten und Zeiten 375, 379
 - länderspezifisch 380
 - landesunabhängig 381
 - Serialisierung 440
 - Zahlen 371, 378
- FormatNumber*-Methode 378
- FormatPercent*-Methode 378
- FormatString*-Eigenschaft 1139
- Formatters.Soap*-Namensraum 441
- FormattingEnabled*-Eigenschaft 1139
- FormFeed*-Konstante 351
- Formular (WPF) 631

- Fortschrittsbalken 704
- Frame-Klasse 791
- Frame-Steurelement 633, 639
- Framework 40, 43
- Framework Class Library 40
- FrameworkElement-Klasse 617, 770
- Free threading 868
- Freezable-Klasse 889
- Freeze-Methode 889
- Fremdschlüssel 981, 983
 - Beziehungen 987
 - Einschränkungen 981
- Friend 203
- FROM 996
- From (LINQ) 459
- From-Eigenschaft (Animation) 800
- FromArgb-Methode 742
- FromDays-Methode 336
- FromHours-Methode 336
- FromMinutes-Methode 336
- FromSeconds-Methode 336
- FromThread-Methode 885
- Frozen-Eigenschaft 1150
- FSO-Bibliothek 384
- FTP-Up- und -Download 535
- FtpWebRequest-Methode 536
- FtpWebResponse-Methode 536
- FullColumnSelect-Konstante 1153
- FullName-Eigenschaft 388
- FullName-Methode 119
- FullRowSelect-Konstante 1153
- Function 131
- Funktionen 131
 - arithmetische 325
 - Lambda-Funktionen 243
 - Methoden 186
 - Rekursion 135
 - Zeiger (*delegates*) 236
- G > > >**
- GAC 46
- Ganze Zahlen 88
- Garbage collection 113, 114
 - Finalize und Dispose 228
 - Finalize-Methode 190
 - manuell auslösen 115
- GC-Klasse 115
- GDI32 574
- Generics 257
- Generische Klassen 257
 - Aufzählungen 271
 - Datentyp einschränken 261
 - FIFO-Beispiel 260
 - Min/Max-Beispiel 261
 - Syntaxzusammenfassung 263
- GeoIPService (Webservice) 541
- Geometry-Eigenschaft 793
- Geometry-Kurzschreibweise 766
- GeometryDrawing-Klasse 763
- GeometryGroup-Klasse 765
- GeometryModel3D-Klasse 793
- Get (eigene Eigenschaften) 197
- Get-Methode (*ManagementObjectSearcher*) 558
- GetAccessControl-Methode 390
- GetAllNetworkInterface-Methode 532
- GetApartmentState-Methode 868
- GetAsFrozen-Methode 889
- GetBaseException-Methode 294
- GetBytes-Methode 355
- GetChanges-Methode 1061
- GetChildren-Methode 612
- GetChildRows-Methode 1066
- GetCurrentProcess-Methode 115, 876
- GetCustomAttributes-Klasse 246
- GetCustomAttributes-Methode 247
- GetData-Methode 1188
- GetDataSources-Methode 1026
- GetDataTypeName-Methode 1035
- GetDeleteCommand-Methode 1096
- GetDeviceCaps (API-Funktion) 574
- GetDirectories-Methode 392, 393
- GetDirectoryName-Methode 404
- GetDrives-Methode 387
- GetElementById-Methode 520

Stichwortverzeichnis

- GetEncoding*-Methode 415
- GetEnvironmentVariable* (API-Funktion) 568
- GetEnvironmentVariable*-Methode 553
- GetException*-Methode 307
- GetExecutingAssembly*-Methode 402
- GetExtension*-Methode 404
- GetFileName*-Methode 404
- GetFileNameWithoutExtension*-Methode 404
- GetFiles*-Methode 392, 393, 395
 - Beispiel 455
 - DirectoryInfo* 390
 - FileIOPermission* 560
- GetFileSystemEntries*-Methode 392
- GetFileSystemInfos*-Methode 392
- GetFolderPath*-Methode 403
- GetFullPath*-Methode 404
- GetHashCode*-Methode 275, 359
- GetHdc*-Methode 574
- GetHostEntry*-Methode 533
- GetHostName*-Methode 533
- GetImage*-Methode 728
- GetInsertCommand*-Methode 1096
- GetInteger*-Methode 444
- GetIntermediatePoints*-Methode 724
- GetLowerBound*-Methode 109, 140
- GetName*-Methode 406, 1035
- GetNames*-Methode 105
- GetNamespace*-Methode 513
- GetNamespaceOfPrefix*-Methode 521
- GetNamespacesInScope*-Methode 510, 513
- GetObjectData*-Methode 443
- GetPage*-Methode 820
- GetParentPath*-Methode 406
- GetParentRow*-Methode 1066
- GetPathRoot*-Methode 404
- GetPosition*-Methode 724
- GetPositionFromPoint*-Methode 680
- GetPrefixOfNamespace*-Methode 521
- GetResourceStream*-Methode 835
- GetSchema*-Methode 1018, 1296
- GetSchemaTable*-Methode 1035
- GetSqlBytes*-Methode 1119
- GetString*-Methode 355, 444
- GetStringBuilder*-Methode 421
- GetSubKeyNames*-Methode 578
- GetTempFileName*-Methode 402, 406
- GetTempPath*-Methode 402
- GetTotalMemory*-Methode 115
- GetType*-Klasse 246
- GetType*-Methode 105, 118, 145
- GetTypes*-Methode 247
- GetUpdateCommand*-Methode 1096
- GetUpperBound*-Methode 109, 140
- GetValue*-Methode 444, 578
- GetValueNames*-Methode 578
- GetValueOrDefault*-Methode 97
- GetVisualChild*-Methode 770
- GetXml*-Methode 1070
- GetXmlSchema*-Methode 1070
- GetXxx*-Methoden (Clipboard) 729
- GifBitmapDecoder*-Klasse 790
- GifBitmapEncoder*-Klasse 790
- GiveFeedback*-Ereignis 732
- Global assembly cache 46
- Global unique identifier 983
- Global*-Schlüsselwort 249
- Globale Variablen 180
- Globalization*-Namensraum 363, 380
- GlyphRunDrawing*-Klasse 763
- GMT (Greenwich mean time) 330
- GmtTime*-Eigenschaft 554
- GoBack*-Methode 640
- GoForward*-Methode 640
- GotKeyboardFocus*-Ereignis 722
- Grafik (WPF) 757
- Grafikprimitive (WPF) 763, 768
- Grid*-Steuerelement 604, 646
- GridLength*-Struktur 648
- GridSplitter*-Element 650
- GROUP BY 999
- Group By* (LINQ) 464
- GroupBox*-Steuerelement 656
- GroupDescriptions*-Eigenschaft 695
- GroupName*-Eigenschaft 662

Groups-Eigenschaft 213
GroupStyle-Eigenschaft 695
 Gruppierung (*ListView*) 695
 Gruppierungsfelder (WPF) 656
Guid-Klasse 91, 1090
GUID-Klasse 91
 GUID-Spalten 983, 1089
 Gültigkeitsbereiche (*scope*) 203
GZipStream-Klasse 449

H > >

Haltepunkte 310
Handled-Eigenschaft 610
Handles 233
HasAttributes-Eigenschaft 497, 513
HasAudio/Video-Eigenschaft 808
HasChildren-Eigenschaft 513
HasError-Eigenschaft 1063
HasExtension-Eigenschaft 406
Hash-Wert
 Dictionary-Klasse) 275
 String-Klasse 359
HasRows-Eigenschaft 1035
HasValue-Eigenschaft 97
HasVersion-Methode 1060
 HDC (Grafik-Handle) 574
Header-Eigenschaft 656
HeaderCell-Eigenschaft 1153
HeaderTemplate-Eigenschaft 695
HeaderText-Eigenschaft 1150
heap-Speicher 113
Height-Eigenschaft 622
 Hello World
 ADO.NET 939
 Crystal Reports 1239
 Konsole 23
 LINQ 454
 LINQ to DataSet 1202
 LINQ to SQL 1215
 SQL Server Compact Edition 1282
 Windows Forms 33
 WPF 30

Hex-Methode 321
 Hexadezimale Zahlen 321
Hidden-Konstante 400, 624
HierarchicalDataTemplate-Klasse 699
 Hierarchien (Datenbank) 979
 DataSet-Beispiel 1066
 Hintergrundprozess 860
 Hintergrundthread 875
HitTest-Methode 725, 771, 1176
Hover-Ereignis 723
HorizontalAlignment-Eigenschaft 622
HorizontalContentAlignment-Eigenschaft 623
HorizontalScrollBarVisibility-Eigenschaft 654
 Hostname 554
HostName-Eigenschaft 533
 Hostnamen ermitteln 533
Hour-Methode 331
 HTML anzeigen (*Frame*-Element) 639
 HTTP-Up- und -Download 535
HttpRequest-Methode 536
HttpResponse-Methode 536
Hyperlink-Klasse 673

I > >

IAnimatable-Schnittstelle 800
IAsyncResult-Schnittstelle 436
IClonable-Schnittstelle 228
ICollection-Schnittstelle 279
ICollectionView-Schnittstelle 853
IComparable-Schnittstelle 261, 285
IComparer-Schnittstelle 286, 391
Icon-Eigenschaft 631
IConvertible-Schnittstelle 228
 ID-Spalten (Datenbanken) 982
 aktualisieren 1079
 DataSet-Designer 1190
 in einer *DataTable* 1056
 neuen Wert ermitteln 1001
IDataObject-Schnittstelle 729
IDENT_CURRENT 1001
IDENTITY (SQL Server) 1001
IDictionary-Schnittstelle 279

Stichwortverzeichnis

- IDisposable*-Schnittstelle 163
 - Fehlerabsicherung 301
 - selbst implementieren 228
- IEEERemainder*-Methode 326
- IEnumerable*-Schnittstelle 267, 278
- If*-Funktion 125
- If-Then-Else*-Verzweigung 124
- IFormatable*-Schnittstelle 228
- IFormatProvider*-Schnittstelle 382
- IgnoreWhitespace*-Eigenschaft 495
- If* 125
- ildasm.exe* 43
- IList*-Schnittstelle 279
- Image*-Element 701, 773
- ImageBrush*-Klasse 773
- ImageDrawing*-Klasse 763, 774
- ImageFailed*-Ereignis 701
- ImageLayout*-Eigenschaft 1169
- Immutable* (*String*-Klasse) 90
- Implements* 226, 285, 286
- Implizite Typisierung 85
- Imports* 160
 - Alias 162
 - Namenskonflikte 162
- IN* 997
- In*-Eigenschaft 551
- IncludeSubdirectories*-Eigenschaft 438
- Increment*-Methode 877
- Indent*-Eigenschaft 502
- Indent*-Methode 317
- IndentLevel*-Eigenschaft 317
- IndentSize*-Eigenschaft 317
- Index* (Datenbanken) 984, 987
- IndexOfAny*-Methode 359
- Info*-Eigenschaft 555
- Info*-Klasse 554
- Info*-Objekt 402
- Information*-Klasse 118
- Inherits* 214
 - Objektbrowser 169
 - Schnittstellen vererben 226
- Initial Catalog* (*ConnectionString*) 1014, 1021
- Initial File Name* (*ConnectionString*) 1015, 1021
- InitialDirectory*-Eigenschaft 740
- InitializeWithWindowsUser*-Methode 554
- InkCanvas*-Steuerelement 664
- Inline*-Elemente (*FlowDocuments*) 672
- InlineUIContainer*-Klasse 673
- InnerException*-Eigenschaft 294, 305, 306
- InnerText*-Eigenschaft 521
- InnerXml*-Eigenschaft 507, 513, 521
- InputBox*-Methode 744
- InputGestureText*-Eigenschaft 705
- InputHitTest*-Methode 725, 736
- InputLanguage*-Klasse 751
- INSERT* 1000, 1031
- Insert*-Methode 359, 365, 1188
- InsertAfter*-Methode 505
- InsertBefore*-Methode 505
- InsertCommand*-Eigenschaft 1096
- InsertElement*-Methode 505
- Installation eigener Programme 904
- InstalledInputLanguages*-Eigenschaft 751
- InstalledUICulture*-Eigenschaft 554
- InstallUrl*-Eigenschaft 924
- Instanzen
 - Objekte 150
 - SQL Server 1025
- InStr*-Methode 358
- InstrRev*-Methode 358
- Int*-Methode 326
- Int16*-, *-32*-, *-64*-Klasse 88
- Integer*-Klasse 88
 - Multiplikation (Überlauf) 342
- Integrated Security* (*ConnectionString*) 1014
- IntelliSense* 27
- Interaction*-Klasse 125, 552, 564
- Interface* siehe Schnittstellen 225
- Interlock*-Klasse 877
- InternalBufferOverflow*-Klasse 438
- InternalBufferSize*-Eigenschaft 439
- Internationale Windows-Programme 839
- Internet 531
- InteropServices*-Namensraum 571, 572

- Intersect*-Methode 268
Into (LINQ) 464
IntPtr-Klasse 570, 574
InvalidCastException-Fehler 216
InvalidOperationException-Fehler 283
InvalidPathChars-Eigenschaft 404, 406
InvariantCulture-Eigenschaft 381
Invoke-Methode 237, 885
InvokeShutdown-Methode 885
IO.Compression-Namensraum 449
IO-Namensraum 383, 384
IOException-Klasse 452
IP-Adresse ermitteln 533
IPAddress-Klasse 533
IPHostEntry-Klasse 533
IPInterfaceProperties-Klasse 533
Is (Select-Case) 124
Is-Operator 145
IsAlive-Eigenschaft 875
IsArray-Methode 118
IsAuthenticated-Eigenschaft 555
IsAvailable-Eigenschaft 532
IsBackground-Eigenschaft 875
IsBusy-Eigenschaft 860
IsCancel-Eigenschaft 659
IsCheckable-Eigenschaft 705
IsComplete-Eigenschaft 1125
IsCompleted-Eigenschaft 436
IsControl-Methode 361
IsDate-Methode 118
IsDBNull-Methode 1034
IsDefault-Eigenschaft 659
IsDefined-Methode 106
IsDescendant-Methode 514
IsDigit-Methode 361
IsEditable-Eigenschaft 684
IsEnabled-Eigenschaft 624
ISerializable-Schnittstelle 443
 eigene *Exception*-Klasse 296
IsError-Methode 118
IsExpanded-Eigenschaft 656
IsFrozen-Eigenschaft 889
IsHyphenationEnabled-Eigenschaft 672
IsIndeterminate-Eigenschaft 705
IsInfinity-Methode 324
IsLeapYear-Methode 332
IsLetter-Methode 361
IsLetterOrDigit-Methode 361
IsLower-Methode 361
IsMouseDownDirectlyOver-Eigenschaft 725
IsMouseOver-Eigenschaft 725
IsMuted-Eigenschaft 808
IsNegativeInfinity-Methode 324
IsNetworkDeployed-Eigenschaft 555, 934
IsNot-Operator 145
IsNothing-Methode 118
IsNull-Methode 1048
IsNumber-Methode 361
IsNumeric-Methode 118
ISO-Latin-Codierung 416
IsolationLevel-Eigenschaft 1108
IsOptimalParagraphEnabled-Eigenschaft 672
IsPositiveInfinity-Methode 324
IsPunctuation-Methode 361
IsReady-Eigenschaft 387
IsReference-Methode 118
IsSamePosition-Methode 514
IsSelectionRangeEnabled-Eigenschaft 704
IsSharedSizeScope-Eigenschaft 649
IsSnapToTickEnabled-Eigenschaft 704
IsStartElement-Methode 500
IsThreeState-Eigenschaft 661
IsUpper-Methode 361
IsValueType-Eigenschaft 119
IsVisible-Eigenschaft 624
IsWhiteSpace-Methode 361
IsXxxNull-Eigenschaft 1190
Italic-Klasse 673
Item-Eigenschaft 201
ItemArray-Eigenschaft 1049, 1056
ItemContainerStyle-Eigenschaft 690
ItemsSource-Eigenschaft 853
ItemTemplate-Eigenschaft 853
IValueConverter-Schnittstelle 852

Beispiel 688, 1263, 1264

J > > >

Jet-Engine 975

JIT-Compiler 44

JOIN (SQL) 997

Join (LINQ) 469, 1207, 1218

Join-Methode 358, 873

JpegBitmapDecoder-Klasse 790

JpegBitmapEncoder-Klasse 790

Just my Code 315

Just-in-Time-Compiler 44

K > > >

KeepAlive-Eigenschaft 637

Kennung (von Dateien) 404

Key-Eigenschaft 272, 720

Key-Schlüsselwort 177

Keyboard-Klasse 721

KeyDown-Ereignis 720

KeyedCollection-Klasse 276

KeyFrame-Klassen 798

KeyStates-Eigenschaft 720, 733

KeyUp-Ereignis 720

KeyValuePair-Klasse 272

Klassen 91

absichern 303

Definition 173

Eigenschaften 197

Ereignisse 232

generische Klassen 257

Glossar 150

Gültigkeitsbereiche (*scope*) 203

Konstanten 184

Konstruktor 189

Methoden 186

partielle 178

Serialisierung 442

Shared-Mitglieder 207

Variablen 184

Vererbung 214

verschachteln 177

versus Module 179

versus Strukturen 182

Klassenansicht 172

Klassenbibliothek 64

anwenden 149

siehe Bibliotheken 157

Überblick 40

KnowColor-Aufzählung 288

Kommandos (WPF) 709

Kommandozeile 553

Kommentare 27

in XML-Daten 481

XML-Dokumentation 67

Kompilat (Debug/Release-Kompilat) 316

Komprimierte Datei 575

Komprimierung von Streams 449

Konsolenanwendung 23

absichern 302

Ein- und Ausgabeumleitung 551

Farben 550

Konstanten 101

Aufzählung (*Enum*) 102

vordefinierte (VB) 101

Zeichenketten 351

Konstruktor (*New*) 153, 189

Kontextmenüs (WPF) 711

Konverter MFD/SDF 1293

Konvertierung

Byte-Feld zu *String* 354

String zu *Byte*-Feld 354

zwischen Datentypen 340

L > > >

Label (*On Error Goto*) 307

Label-Steuerelement 664

Landeseinstellungen (Formatierung) 380

Landesunabhängige Formatierung 381

Language Integrated Queries 453

LargeChange-Eigenschaft 704

LastChild-Eigenschaft 516

LastDLLError-Eigenschaft 568

- LastIndexOfAny*-Methode 359
- LastWriteTime*-Eigenschaft 388
- Laufwerke 386, 387
- LayoutKind*-Aufzählung 571
- LayoutTransform*-Klasse 629, 815
- LBound* 109
- Leerraum (XML) 481
- Left*-Eigenschaft 645
- Left*-Methode 357
- LeftButton*-Eigenschaft 723
- Len*-Methode 358
- Length*-Eigenschaft 366, 426
 - Felder 109
 - FileInfo*-Klasse 388, 396
- Let* (LINQ) 471
- LF*-Konstante 351
- Lib* (*Declare*-Anweisung) 570
- Like*-Operator 363
- Line Feed 351
- Line*-Element 703, 759
- LinearGradientBrush*-Klasse 627
- LineBreak*-Klasse 673
- LineDown*-Methode 666
- LineGeometry*-Klasse 764
- LineHeight*-Eigenschaft 672
- LineSegment*-Klasse 764
- LineTo*-Methode 768
- LineUp*-Methode 666
- LinkedList*-Beispiel 185
 - Serialisierung 448
- LinkedList*-Klasse 276
- LinkedListNode*-Klasse 276
- LINQ 55, 453
 - Datenquellen verknüpfen 468
 - Hello World 454
 - Interna 471
 - Methoden 266
 - Provider 476
 - Syntax 458
 - WPF 1272
- LINQ to DataSet 1202
- LINQ to SQL 1214
 - Designer 1220
 - SQL Server Compact Edition 1283
 - Transaktionen 1226
- LINQ to XML 489
- List*-Klasse 275
- List*-Klasse 271
- List*-Klasse (*FlowDocuments*) 669
- ListBox*-Steuerelement 683
 - Datenbindung (ADO.NET) 1143
- ListChanged*-Ereignis 1138
- Listener*-Eigenschaft 317
- Listenfeld im *DataGridView*-Steuerelement 1165
- Listenoperatoren (LINQ) 268
- ListView*-Steuerelement 687
 - Drag&Drop 735
 - Gruppierung 695
 - Sortierung 692
- Literale 322
- Load*-Methode 489, 515, 1046
- LoadedAssemblies*-Eigenschaft 555
- LoadedBehavior*-Eigenschaft 809
- LoadFile*-Methode 247
- LoadXml*-Methode 515
- Local type inference 85
- LocalName*-Eigenschaft 498, 521
- LocalTime*-Eigenschaft 554
- Location*-Eigenschaft 402
- Lock*-Methode 428
- Locking (Dateizugriff) 427
- Log*-Methode 325
- Log10*-Methode 325
- Logarithmische Funktionen 325
- Logical tree (WPF) 605, 611
- LogicalTreeHelper*-Klasse 612
- loginspezifische Informationen 555
- Logische Operatoren 144
- Logische Ressourcen 831
- Lokal-Fenster 310
- Lokale Variablen 134
- Lokalisierung von Windows-Programmen 839
- Long*-Klasse 88
- LookupNamespace*-Methode 498, 513

Stichwortverzeichnis

- LookupPrefix*-Methode 513
- Loop* 129
- LostKeyboardFocus*-Ereignis 722
- LSet*-Methode 350
- LTrim*-Methode 358

- M > > >**
- MachineName*-Eigenschaft 533, 554
- Mail*-Namensraum 537
- MailMessage*-Klasse 537
- Main*-Prozedur 131
 - Kommandozeile 554
- MainWindow*-Eigenschaft 751
- Major*-Eigenschaft 556
- Managed code 45
- Management Studio 985
- Management*-Namensraum 557
- ManagementObject*-Klasse 558
- ManagementObjectCollection*-Klasse 558
- ManagementObjectSearcher*-Klasse 558
- Mandelbrotmenge 890, 895
- Manifest-Datei 563, 740
- Manufacturer*-Eigenschaft 914
- Margin*-Eigenschaft 625
- MarkerStyle*-Eigenschaft 673
- MARS 1014, 1035
- MarshalAs*-Attribut 572
- Maßeinheit (WPF) 600
- Matches*-Methode 510
- Material*-Eigenschaft 793
- Math*-Klasse 325
 - Rundungs- und Spezialfunktionen 326
- MatrixTransform*-Klasse 630
- Maus 722
 - Aussehen 725
 - Drag&Drop 730
 - eingangen 724
 - Position feststellen 724
- Max*-Methode 326
- Max*-Methode (LINQ) 267
- MaxHeight*-Eigenschaft 623
- MaxLength*-Eigenschaft 1050
- MaxLines*-Eigenschaft 666
- MaxValue*-Eigenschaft 324
- MaxWidth*-Eigenschaft 623
- MDAC 1238
- Me* 187, 218
 - Beispiel 192
 - Fenster (Debugging) 310
- Measure*-Methode 815
- MediaElement*-Klasse 808
- MediaFailed*-Ereignis 807
- MediaPlayer*-Klasse 807
- MediaSizeWidth/Height*-Eigenschaften 818
- MediaTimeline*-Klasse 808
- Mehrblättrige Dialoge 657
- Mehrfachvererbung 216
- Mehrfachzugriff auf Dateien 427
- Mehrsprachige Windows-Programme 839
- MemoryStream*-Klasse 429, 447
- Menu*-Klasse 705
- MenuItem*-Klasse 705
- Menüs 705
 - optisch gestalten 707
 - Tastenkürzel 708
- Merge*-Methode 1048
- MeshGeometry3D*-Klasse 793
- Message*-Eigenschaft 294, 921
- MessageBox*-Klasse 744
- Metadaten 243
- Method*-Eigenschaft 537
- Methoden
 - extension methods 187
 - Glossar 150
 - New* 189
 - programmieren 186
 - Shared* 208
 - Zeiger (delegates)* 236
- Microsoft Distributed Transaction Coordinator 1114
- Microsoft Scripting Runtime 384
- Microsoft.Data.Xml*-Bibliothek 1032
- Microsoft.Data.Xml*-Namensraum 1032
- Microsoft.VisualBasic*-Bibliothek 40

- Microsoft.VisualBasic*-Namensraum 125, 326, 384, 552, 564
Microsoft.Win32-Namensraum 577, 740
Mid-Methode 357
MiddleButton-Eigenschaft 723
MilliSecond-Eigenschaft 332
Min-Methode 326
Min-Methode (LINQ) 267
MinHeight-Eigenschaft 623
MinLines-Eigenschaft 666
Minor-Eigenschaft 556
Minute-Methode 331
MinValue-Eigenschaft 324
MinWidth-Eigenschaft 623
MissingSchemaAction-Eigenschaft 1045, 1051
Mnemonics 660, 664
Mod-Operator 326
Modale Dialoge 632
Model3DGroup-Klasse 792
Modified-Konstante 1060
Modifiers-Eigenschaft 721
Module 179
 Gültigkeitsbereiche (*scope*) 203
 Teile einer .NET-Assembly 179
 versus Klassen 179
Moiré-Effekt (Bitmaps) 786
Monat addieren 339
Monatsende ermitteln 339
Monitor-Klasse 877
Month-Methode 331
MonthCalendar-Steuerelement 715
Moonlight 619
Mouse-Klasse 724
MouseButtonEventArgs-Klasse 723
MouseEventArgs-Klasse 723
MouseHover-Ereignis 723
MouseWheelScrollLines-Eigenschaft 723
MouseXxx-Ereignisse 722
Move-Methode 409, 411, 412
MoveDirectory-Methode 409
MoveFile-Methode 409
MoveNext-Methode 507
MoveTo-Methode 409, 412, 512
MoveToAttribute-Methode 497, 512
MoveToChild-Methode 512
MoveToContent-Methode 496
MoveToElement-Methode 497
MoveToFirst-Methode 512
MoveToFirstAttribute-Methode 497, 512
MoveToFirstChild-Methode 511
MoveToFirstNamespace-Methode 510, 514
MoveToFollowing-Methode 512
MoveToID-Methode 512
MoveToNext-Methode 511, 512
MoveToNextAttribute-Methode 497, 512
MoveToNextNamespace-Methode 510, 514
MoveToParent-Methode 511
MoveToPrevious-Methode 512
MoveToRoot-Methode 511
Mscorlib.dll-Bibliothek 40
MSDE 974
MSDTC (Transaktionen) 1114
MsgBox-Methode 744
MSI (Microsoft Windows Installer) 912
MSIL (Microsoft Intermediate Language) 43
MTA (Multithreading Apartment Model) 868
MulticastDelegate-Klasse 239
Multimedia (WPF) 757
MultipleActiveResultSets (*ConnectionString*) 1014, 1035
MultiSelect-Eigenschaft 1153
Multithreading 859, 867
 Apartment Model (MTA) 868
 Apfelmännchengrafik 895
 asynchroner Dateizugriff 434
 Aufzählungen 282
 Debugging 312
 garbage collection 115
 Grundlagen 867
 Hintergrund-Thread 875
 Programmende 875
 Synchronisierung 876
 Thread-Liste ermitteln 876
 thread-sichere Klassen/Methoden 880

Stichwortverzeichnis

- Timer*-Varianten 867
- Verzeichniseigenschaften 890
- Vordergrund-Thread 875
- WPF 883
- Mustervergleich 363
- MustInherit* 216
- MustOverride* 217
- My.Application.Info*-Objekt 402
- My.Application*-Klasse 555
- My.Application*-Objekt 552
- My.Computer.Audio*-Objekt 806
- My.Computer.Clock*-Klasse 554
- My.Computer.FileSystem*-Objekt 392, 400, 409, 417
- My.Computer.Info*-Klasse 554
- My.Computer.Network*-Objekt 532
- My.Computer.Registry*-Objekt 580
- My.Computer*-Objekt 552
- My.Settings*-Objekt 548
- My.User*-Objekt 552
- My.Webservices*-Objekt 540
- My*-Objekte 543
- MyBase* 218
- MyClass* 218
- mylibrary*-Datenbank
 - installieren 945
 - Schema 977
- N > > >**
- n/m-Verknüpfung 978
- Name*-Eigenschaft 388, 494, 497
- Name*-Methode 119
- NamedGZipStream*-Klasse 450
- Namenskonflikte ([]-Schreibweise) 84
- Namensraum 151, 161
 - Defaulteinstellung 65
 - für eigene Klassen 248
 - LINQ to XML 492
 - XML 483
 - XmlDocument*-Klasse 518
 - XmlReader*-Klasse 498
 - XmlWriter*-Klasse 503
 - XPathNavigator*-Klasse 510
- Namespace* 161, 249
- NamespaceURI*-Eigenschaft 498, 513, 521
- NaN*-Eigenschaft 324
- Narrowing* 210
- NaturalDuration*-Eigenschaft 808
- NaturalVideoHeight/Width*-Eigenschaft 808
- Navigate*-Methode 640
- NavigationService*-Eigenschaft 637
- NavigationWindow*-Klasse 633, 638
- Negate*-Methode 336
- NegativeInfinity*-Eigenschaft 324
- Net (ConnectionString)* 1015
- Net.Mail*-Namensraum 537
- Net.NetworkInformation*-Namensraum 532
- Network*-Objekt 532
- NetworkAddressChanged*-Ereignis 532
- NetworkAvailabilityChanged*-Ereignis 532
- NetworkChange*-Klasse 532
- NetworkCredential*-Klasse 537, 538
- NetworkInformation*-Namensraum 532
- NetworkInterface*-Klasse 532
- Netzwerk 531
 - IP-Adresse ermitteln 533
 - Status feststellen 532
- New* 94, 159
 - generische Klassen 263
 - Objekte 84
 - Overridable* 218
 - selbst programmieren 189
 - String* 84
 - Variablen 84
- NewGuid*-Methode 1090
- NewLine (Environment)* 351
- NewLine*-Eigenschaft 554
- NewLine*-Konstante 351
- NewRow*-Methode 1056
- Next (For-Next-Schleife)* 128
- Next*-Methode 328
- NextBytes*-Methode 328
- NextDouble*-Methode 328
- NextResult*-Methode 1037
- NextSibling*-Eigenschaft 516

- No-Touch*-Weitergabe 905
- NodeChanged*-Ereignis 519
- NodeChanging*-Ereignis 519
- NodeDeleted*-Ereignis 519
- NodeDeleting*-Ereignis 519
- NodeInserted*-Ereignis 519
- NodeInserting*-Ereignis 519
- Nodes*-Methode 494
- NodeType*-Eigenschaft 494, 497, 513, 515, 521
- None*-Konstante 433
- NonSerialized*-Attribut 443
- NotNullAllowedException*-Fehler 1056
- Normal*-Konstante 400
- Normalisierungsregeln 980
- Not*-Operator 144
- NotContentIndexed*-Konstante 400
- Nothing* 92
 - Nullable*-Klasse 97
 - versus leere Zeichenkette 417
 - Zeichenketten 353
- NotifyFilters*-Eigenschaft 438
- NotInheritable* 216
- NotOverridable* 217
- Now*-Eigenschaft 330
- NTD (*No Touch Deployment*) 905
- NULL
 - DataRow* 1048
 - DataSet*-Designer 1190
 - Datenbankdesign 982
 - gebundene Steuerelemente 1140
 - im *SqlCommandBuilder* 1097
 - Nullable*-Klasse 1115
 - Parameter (ADO.NET) 1033
 - SqlDataReader* 1034
- Nullable*-Klasse 97, 1115
- NullChar*-Konstante 351
- Number*-Eigenschaft 307
- NumberFormatInfo*-Klasse 382
- O > > >**
- Object*-Klasse 90
- ObjectModel*-Namensraum 276
- Objektbrowser 165
- Objekte 91
 - fixieren (*With*) 154
 - Glossar 150
 - in Datei speichern 440
 - kopieren 96
 - serialisieren 440
 - vergleichen 285
- Objektorientierte Programmierung 149
- Objektvariablen 91, 94, 153
- ObservableCollection*-Klasse 854
- Obsolete*-Attribute 245
- Oct*-Methode 321
- Odbc*-Namensraum 1011
- OEM-Codierung 416
- Of T* (generische Klassen) 260
- Offline*-Konstante 400
- Offset*-Eigenschaft 266
- OfType*-Methode 269
- Oktale Zahlen 321
- OleDb*-Namensraum 1011
- On* (LINQ) 469
- On Error Goto* 307
- OnLoad*-Konstante 791
- OnPropertyChanged*-Konstante 1137
- OnValidation*-Konstante 1137
- OpacityMask*-Eigenschaft 776
- Open*-Methode 425
- OpenFileDialog*-Klasse 740
- OpenRead*-Methode 425
- OpenSaveDialog*-Klasse 740
- OpenSubKey*-Methode 578
- OpenText*-Methode 414
- OpenTextFieldParser*-Methode 417
- OpenTextFileReader*-Methode 414
- OpenWrite*-Methode 425
- OperatingSystem*-Klasse 556
- Operatoren 144
 - Casting (*CType*) 120, 344
 - selbst definieren 209
- Option Compare Text* 362
- Option Explicit* 99

Stichwortverzeichnis

- Option Infer* 86
- Option Strict* 99, 100
- Optional* 141
- Optionale Parameter 141
- OR/M-Implementierung 1214
- Or-Operator 144
- OracleClient*-Namensraum 1011
- ORDER BY 997
- Order By* (LINQ) 463
- OrElse*-Operator 144
- Orientation*-Eigenschaft 642
- Original*-Konstante 1060
- OriginalSource*-Eigenschaft 610
- OriginWidth/Height*-Eigenschaften 818
- OSFullName*-Eigenschaft 556
- OSPlatform*-Eigenschaft 556
- OSVersion*-Eigenschaft 556
- Out*-Eigenschaft 317, 551
- OuterGlow*-Filter 776
- OuterXml*-Eigenschaft 513, 521
- OutputParameters*-Konstante 1103
- OverflowMode*-Eigenschaft 712
- Overloads* 137, 217
- Overridable* 217
- Overrides* 217
 - Beispiel 195
- OverwritePrompt*-Eigenschaft 740
- OwnerDocument*-Eigenschaft 521

- P > > >**
- Pack* (*StructLayout*-Attribut) 571
- Padding*-Eigenschaft 625
- Page*-Steuerelement 633
- PageDown*-Methode 666
- PagePadding*-Eigenschaft 818
- PageSize*-Eigenschaft 818
- PageUp*-Methode 666
- Panel (WPF)
 - Steuerelemente 641
 - Überblick 601
- PaperOrientation*-Eigenschaft 1251
- Papierkorb 409

- Paragraph*-Klasse 668
- Parameter
 - benannte 142
 - ByRef* versus *ByVal* 138
 - Felder 140
 - optionale 141
 - SQL und ADO.NET 1032
 - Stored Procedures 1104
 - von Prozeduren 136
- Parametrisierte Klassen (*generics*) 257
- ParentNode*-Eigenschaft 516
- Parse*-Ereignis 1140
- Parse*-Methode 346, 490
 - Enum*-Klasse 105
 - landesspezifische Interpretation 382
 - TimeSpan*-Klasse 336
- Partial*-Schlüsselwort 178
- Partielle Klassen 178
- Password* (*ConnectionString*) 1014
- PasswordBox*-Steuerelement 667
- Passwort ändern (SQL Server) 1018
- Path*-Element 703, 761
- Path*-Klasse 404
- PathGeometry*-Klasse 764
- PathSeparator*-Eigenschaft 404, 406
- Pbgra32*-Konstante 779
- PDF-Dokument anzeigen 565
- PDF-Export 811
- Peek*-Methode 417
- Permission*-Namensraum 390, 561
- Persist Security Info* (*ConnectionString*) 1014
- Pi* (Kreisteilungszahl) 325
- Ping*-Klasse 535
- Ping*-Methode 534
- PingCompleted*-Ereignis 535
- PingReply*-Klasse 535
- PixelFormats*-Aufzählung 779
- PixelHeight*-Eigenschaft 778
- PixelWidth*-Eigenschaft 778
- Platform*-Eigenschaft 556
- Play*-Methode 805, 808
- PlaySystemSound*-Methode 807

- PointFromScreen*-Methode 724
- PointToScreen*-Methode 724
- PolyBezierSegment*-Klasse 764
- Polygon*-Element 703, 760
- Polyline*-Element 703, 760
- PolyLineSegment*-Klasse 764
- PolyQuadraticBezierSegment*-Klasse 764
- Pop*-Methode 771
- Position*-Eigenschaft 426, 808
- PositionChanged*-Ereignis 1138
- Positions*-Eigenschaft 793
- PositiveInfinity*-Eigenschaft 324
- PostScript (WPF) 587
- Pow*-Methode 325
- Predicate*-Delegate 265
- Prefix*-Eigenschaft 498, 513, 521
- Prepare*-Methode 1033
- PrependChild*-Methode 505
- Preserve (ReDim)* 108
- Preview*-Ereignisse 608
- Primäre Ausgabe 913
- Primärschlüssel 982
- Principal*-Namensraum 563
- Print*-Methode 816
- PrintDialog*-Klasse 812
- PrintDocument*-Methode 816
- PrintDocumentImageableArea*-Klasse 818
- PrinterName*-Eigenschaft 1251
- PrintOptions*-Eigenschaft 1251
- PrintToPrinter*-Methode 1251
- PrintVisual*-Methode 812
- Priority*-Eigenschaft 875
- Private* 203
- PrivateMemorySize64*-Eigenschaft 116
- Process*-Klasse 115, 564, 876
- ProcessorCount*-Eigenschaft 896
- ProcessThread*-Klasse 876
- ProductName*-Eigenschaft 914, 919
- Programm
 - Einstellungen 548
 - starten (externes Programm) 564
 - unterbrechen 310
 - zeilenweise ausführen 313
- Programmende
 - Multithreading-Anwendung 875
 - Multithreading-Windows-Anwendung 890
- Programmspezifische Informationen 555
- ProgressBar*-Steuerelement 705
- ProgressChanged*-Ereignis 860
- Projektdateien 29
- Projekteigenschaften 64
- Property* 197
- PropertyData*-Klasse 558
- Proposed*-Konstante 1060
- Protected* 203, 219
- Protected Friend* 203
- Provider (ADO.NET) 1010
- Prozeduren 131
 - Adresse ermitteln 233
 - Aufruf 132
 - gleichnamige 137
 - Main()* 131
 - Methoden 186
 - Parameter 136
 - Rekursion 135
 - Verschachtelung 132
 - Zeiger (*delegates*) 236
- Prozedurschritt 313
- Prozentzahlen 373, 378
- Prozess 564
- Public* 203
- PushXxx*-Methoden (DrawingContext) 771
- Q > > >**
 - QuadraticBezierSegment*-Klasse 764
 - QueryContinueDrag*-Ereignis 732
 - Queue*-Klasse 276
 - Quote*-Konstante 351
- R > > >**
 - RadioButton*-Steuerelement 662
 - RadiusX/Y*-Eigenschaft 760
 - RaiseEvent* 232, 241

Stichwortverzeichnis

- Random*-Klasse 328
- Randomize*-Methode 327
- RangeBase*-Klasse 704
- Rank*-Eigenschaft 109
- Rank*-Methode 140
- Read*-Methode 417, 425, 496
- ReadAllText*-Methode 416
- ReadByte*-Methode 425
- ReadCommitted*-Konstante 1108
- ReadContentAsXxx*-Methode 497
- ReadElementContentAsXxx*-Methode 497
- ReadElementString*-Methode 497
- ReadFields*-Methode 417
- ReadFrom*-Methode 495
- ReadInnerXml*-Methode 501
- Read*-Konstante 433
- ReadLine*-Methode 27, 417
- ReadOnly*-Eigenschaft 198, 1149
- ReadOnly*-Konstante 400
- ReadOnly*-Variablen 185
- ReadOnlyCollection*-Klasse 276
- ReadOuterXml*-Methode 501
- ReadString*-Methode 497
- ReadSubtree*-Methode 501
- ReadSubTree*-Methode 514
- ReadToDescendant*-Methode 496
- ReadToEnd*-Methode 416
- ReadToFollowing*-Methode 496
- ReadToNextSibling*-Methode 496
- ReadValueChunk*-Methode 501
- ReadWrite*-Konstante 433
- ReadXml*-Methode 1070
- ReadXmlSchema*-Methode 1070
- ReadXxx*-Methoden (*BinaryReader*) 430
- Rechengenauigkeit 323
- Rechnername 554
- Rechnerspezifische Informationen 554
- Rechteckauswahl mit der Maus 726
- Rechtschreibkorrektur (WPF) 666
- Rectangle*-Element 703, 760
- RectangleGeometry*-Klasse 764
- ReDim* 108
- Refactoring 75
- Referenzielle Integrität 981
 - im *DataSet* 1064
- Referenztypen 92, 113
 - ByVal* 140
 - Speicherverwaltung 113
- Reflection*-Namensraum 119
 - Attribute ermitteln 247
 - Programmverzeichnis ermitteln 402
- Reflector 43
- Refresh*-Methode 389, 640
- Registrierdatenbank 576, 1027
 - Setup.exe 923
- Registry*-Klasse 577, 1027
- RegistryKey*-Klasse 577
- Reguläre Ausdrücke 213
- RegularExpression*-Namensraum 213
- RejectChanges*-Methode 1061
- Rekursion 135
 - Beispiel (Verzeichnisbaum) 395
- Release-Kompilat 316
- ReleaseHdc*-Methode 574
- Reload*-Methode 550
- RemotingFormat*-Eigenschaft 1072
- Remove*-Methode 359, 365, 494, 1058
- RemoveAll*-Methode 494
- RemoveHandler* 234, 241
- Renamed*-Ereignis 437
- Render*-Methode 779
- RenderOpen*-Methode 771
- RenderTargetBitmap*-Klasse 778, 779
- RenderTransform*-Klasse 629, 813
- Repair*-Methode 1281
- ReparsePoint*-Konstante 400
- Repeat*-Methode 269
- RepeatBehavior*-Eigenschaft 801
- RepeatButton*-Steuerelement 661
- Replace*-Methode 359, 365
- ReplaceRange*-Methode 505
- ReplaceSelf*-Methode 505
- ReplaceWith*-Methode 494
- Report-Designer 1237

- Reporting Services (SQL Server) 1237
ReportSource-Eigenschaft 1250
ReportViewer-Steuerelement 1236
Reset-Methode 550, 1076
Resize-Methode 265
SizeMode-Eigenschaft 631
ResourceDictionary-Klasse 837
Resources-Eigenschaft 836
Ressourcen (WPF) 829
Rest einer ganzzahligen Division 326
Resume-Methode (Multithreading) 873
Return 132
ReturnValue-Konstante 1104
Reverse-Methode 111, 269
Revision-Eigenschaft 556
RichTextBox-Steuerelement 679
Right-Eigenschaft 645
Right-Methode 357
RightButton-Eigenschaft 723
Rnd-Methode 327
ROLLBACK TRANSACTION 1107
Rollback-Methode 1108
RootDirectory-Eigenschaft 387
RotateTransform-Klasse 630
Round-Methode 326
Routed events 607
RoutedEvent-Eigenschaft 611
RoutedEventArgs-Klasse 610
RoutedUICommand-Klasse 709
Row-Eigenschaft 647, 650
RowChanged-Ereignis 1059
RowChanging-Ereignis 1059
RowDefinition-Klasse 647
RowDeleted-Ereignis 1059
RowDeleting-Ereignis 1059
RowError-Eigenschaft 1063
RowFilter-Eigenschaft 1054
RowHeaderSelect-Konstante 1153
RowHeadersVisible-Eigenschaft 1149
Rows-Eigenschaft 1048, 1152, 1154
RowState-Eigenschaft 1049, 1057, 1059
RowStateFilter-Eigenschaft 1054
RowUpdated-Ereignis 1084
Rowversion-Spalte (SQL Server) 1098
RSet-Methode 350
RTrim-Methode 358
Rubberbox/-band (Rechteckauswahl) 726
Rückgabeparameter 138
Run-Klasse 673
Run-Methode 751, 753, 885
Runden 326
Rundungsfehler 88, 323
Running-Konstante 875
Runtime.InteropServices-Namensraum 571, 572
Runtime.Serialization.Formatter-Namensraum 441
Runtime.Serialization-Namensraum 443
Runtime-Umgebung 46
RunWorkerAsync-Methode 860
RunWorkerCompleted-Ereignis 860
- S > > >**
- Safe code 45
Sanduhr (Mauscursor) 725
Save-Methode 494, 495, 550, 1110
Savepoints (Transaktionen) 1110
SAX (Simple API for XML) 486
SByte-Klasse 88
ScaleTransform-Klasse 630
Schablonen (*generics*) 257
Schaltjahr (Test) 332
Schema (Datenbank) 977, 1018
Schiebebalken 704
Schnellüberwachung 310
Schnittstellen 225
 IDisposable 228
 ISerializable 443
 versus Vererbung 227
Schriften (WPF) 628
scope (Gültigkeitsbereiche) 203
SCOPE_IDENTITY 1001
ScrollBar-Steuerelement 704
ScrollViewer-Steuerelement 654
Sccrun.dll-Bibliothek 384
SDF-Datenbankdatei 1277

- SDF-Konverter 1293
- SDK 40
- Second*-Methode 331
- Section*-Klasse 668
- Security.AccessControl*-Namensraum 390
- Security.Permission*-Namensraum 561
- Security.Principal*-Namensraum 563
- Security*-Namensraum 561
- SecurityException*-Fehler 561
- Seek*-Methode 426
- SeekOrigin*-Methode 426
- Seitenorientierte Navigation (WPF) 633
- Seitenvorschau 824
- SELECT 996
 - ausführen (ADO.NET) 1029
 - DataTable* erzeugen 1038, 1045
 - Ergebnisse auswerten (*SqlDataReader*) 1034
 - mehrere Ergebnisse (*SqlDataReader*) 1037
 - Metadaten ermitteln (*SqlDataReader*) 1035
- Select* (LINQ) 460
- Select-Case*-Verzweigung 124
- Select*-Methode 507
- Select*-Methode (*DataTable*) 1053
- SelectAncestors*-Methode 509
- SelectChildren*-Methode 509
- SelectDescendants*-Methode 509
- Selected*-Eigenschaft 1154
- SelectedCells*-Eigenschaft 1154
- SelectedColumns*-Eigenschaft 1154
- SelectedIndex*-Eigenschaft 684
- SelectedItem*-Eigenschaft 684
- SelectedRows*-Eigenschaft 1154
- SelectedValuePath*-Eigenschaft 685
- SelectionChanged*-Ereignis 666
- SelectionEnd*-Eigenschaft 666
- SelectionFormula*-Eigenschaft 1249
- SelectionLength*-Eigenschaft 666
- SelectionMode*-Eigenschaft 684, 1153
- SelectionStart*-Eigenschaft 666
- SelectionText*-Eigenschaft 666
- SelectNodes*-Methode 517
- SelectSingleNode*-Methode 509
- SelectSingleNode*-Methode 517
- Send*-Methode 535
- SendAsync*-Methode 535, 539
- SendCompleted*-Ereignis 538
- SendKeys*-Methode 722
- Separator*-Klasse 706
- SequenceEqual*-Methode 269
- Sequential*-Konstante 571
- Serialisierung 440
 - eigene *DataSets* 1072
 - eigene *Exception*-Klasse 296
 - eigene Klassen 442
- Serialization.Formatter.Binary*-Namensraum 441
- Serialization.Formatter.Soap*-Namensraum 441
- Serialization*-Namensraum 441, 443
- SerializationInfo*-Klasse 443
- Serialize*-Methode 442
- Serializable*-Attribute 245
- Server* (*ConnectionString*) 1014, 1280
- Server* (Datenbanken) 971
- Service-Pack 556
- Set* (eigene Eigenschaften) 197
- SET IDENTITY_INSERT (SQL) 1298
- SetAccessControl*-Methode 390
- SetBinding*-Methode 850
- SetCurrentDirectory*-Methode 402
- SetData*-Methode 728
- SetDataSource*-Methode 1246
- SetFocusedElement*-Methode 722
- SetIn*-Methode 551
- SetNull*-Eigenschaft 1070
- SetOut*-Methode 551
- Setter*-Klasse 840
- Settings*-Objekt 548
- Setup-Projekt 903, 905, 912
 - .NET-Framework inkludieren 916
 - Assistent 909
 - Benutzeroberfläche 917
 - ClickOnce*-Installation 933
 - Details 913
 - SQL Server Compact Edition 1284
- SetValue*-Methode 505

- SetXxx-Methoden (*Clipboard*) 729
- SetXxxNull-Methode 1190
- Shadows 217
- Shape-Klasse 758
- Shared 207
 - Klassenmitglieder 160
 - Klassenvariablen 181, 207
 - Methoden 208
- SharedSizeGroup-Eigenschaft 649
- Sharing (Dateizugriff) 427
- SharpDevelop 53
- SharpZipLib-Bibliothek 450
- Shell-Methode 564
- Short-Klasse 88
- Show-Methode 632
- ShowDialog-Methode 632
- ShowInTaskBar-Eigenschaft 631
- ShowNavigationUI-Eigenschaft 637
- Shrink-Methode 1281
- Shutdown-Methode 751
- ShutdownMode-Eigenschaft 751
- Sicherheit 559
 - ClickOnce-Weitergabe 930
- Sichten (Datenbanken) 984
- Sign-Methode 325
- Signierung (ClickOnce-Weitergabe) 932
- Signum-Funktion 325
- Silverlight 619
- Simple binding (ADO.NET) 1132
- Sin-Methode 325
- Single-Instance-Programme 754
- Single-Klasse 88
 - Rundungsfehler 323
- Singlethread Apartment Model (STA) 868
- Sinh-Methode 325
- SizeToContent-Eigenschaft 631
- Skalarfunktionen (SQL Server) 1006
- SkewTransform-Klasse 630
- Skip (LINQ) 463
- Skip-Methode 496
- Sleep-Methode 873
- SmallChange-Eigenschaft 704
- SmtClient-Klasse 537
- SOAP
 - Serialisierung 441
 - Webservices 539
- Soap-Namensraum 441
- SoapFormatter-Klasse 441
- Software Development Kit 40
- SolidColorBrush-Klasse 626
- Sort-Eigenschaft 1054
- Sort-Methode
 - ArrayList-Klasse 284
 - Beispiel 391
 - DataGridView-Steuerelement 1152
 - Felder 111, 288
- SortDescription-Klasse 686
- SortedDictionary-Klasse 276
- SortedList-Klasse 276, 288
- Sortieren
 - ArrayList-Klasse 284
 - DataTable-Klasse 1053
 - Dateinamen 391
 - Felder 111, 288
 - länderspezifische Sortierordnung 363, 382
 - Listview-Steuerelement 692
- SoundPlayer-Methode 805
- SoundPlayerAction-Klasse 806
- Source-Eigenschaft 294, 611
- SourceColumn-Eigenschaft 1097
- SourceColumnNullMapping-Eigenschaft 1097
- SourceRect-Eigenschaft 775
- SourceVersion-Eigenschaft 1097
- Space-Methode 350
- Span-Klasse 673
- SparseFile-Konstante 400
- SpecialDirectories-Methode 406
- SpecialFolder-Aufzählung 405
- SpeedRatio-Eigenschaft 801, 808
- Speicherverwaltung 113, 114
 - Finalize-Methode 190
 - freien Speicher ermitteln 554
 - Speicherbedarf des Programms 555
- SpellCheck-Klasse 666

Stichwortverzeichnis

- Spezielle Verzeichnisse 401
- Split*-Methode 358
- Sprache ermitteln 751
- Sprunglabel 307
- SQL 993
 - ausprobieren (Management Studio) 993
 - Einführung 996
 - Kommandos ausführen (ADO.NET) 1028
 - Parameter (ADO.NET) 1032
 - Stored Procedures 1003
 - Transaktionen 1107
- SQL Server 973
 - Administration 985
 - Benutzerinstanzen 1022
 - Developer Edition installieren 942
 - Express Edition 974
 - Express Edition installieren 943
 - Instanzen ermitteln 1025
 - Management Studio 945, 985
 - Management Studio Express 943
 - Netzwerkzugriff 944
 - Reporting Services 1237
 - Verbindung zu Datenbankdatei 1020
 - Verbindungsaufbau 1012
- SQL Server Compact Edition 1275
- SqlBytes*-Klasse 1119
- SqlCeConnection*-Klasse 1280
- SqlCeEngine*-Klasse 1281
- SqlCeXxx*-Klassen 1280
- SqlClient*-Namensraum 1011
- SqlCommand*-Klasse 1028
 - INSERT*-Beispiel 1079
 - Stored Procedures 1104
 - Transaktionen 1108
- SqlCommandBuilder*-Klasse 1039, 1062
 - eigene Update-Logik 1099
 - Interna 1095
 - Transaktionen 1110
- SqlConnection*-Klasse 1012
 - Logindialog 1016
 - Verbindung zu Datenbankdatei 1020
- SqlConnectionStringBuilder*-Klasse 1015
- SqlDataAdapter*-Klasse 1038, 1095
- SqlDataReader*-Klasse 1034
- SqlDataSourceEnumerator*-Klasse 1026
- SqlParameter*-Klasse 1032
 - Beispiel 1099
 - Stored Procedures 1104
- SqlServerCe*-Bibliothek 1279
- SqlTransaction*-Klasse 1108
- SqlXmlCommand*-Klassen 1032
- Sqrt*-Methode 325
- STA 868
- Stack*-Klasse 276
- StackOverflowException*-Fehler 136
- StackPanel*-Steuerelement 603, 641
- StackTrace*-Eigenschaft 294
- Stammnamensraum 65, 249
- Standardausgabe 551
- Standarddialoge (WPF) 739
- Standardeingabe 551
- StandardModule*-Attribut 162
- Start*-Methode 565, 869
- Startbedingungen 921
- Startmenü (Setup-Projekt) 914
- Startobjekt 65
- Startpoint*-Eigenschaft 627
- StartsWith*-Methode 359
- Startup*-Ereignis 751
- STAThread*-Attribute 753
- Static* 134
- Statische Ressourcen 838
- Statische Variablen 134
- StatusBar*-Steuerelement 713
- Statusleisten 705, 712
- Step* (*For-Next*-Schleife) 128
- Steuerelemente (WPF) 621
 - ADO.NET 1131
 - per Code erzeugen 748
- Stop*-Methode 805
- Stop*-Anweisung 316
- Stored Procedures (SPs) 1003
 - ADO.NET 1104
 - DataSet*-Designer 1186, 1191

- Storyboard*-Klasse 803
- Str*-Methode 344
- StrDup*-Methode 350
- Stream*-Klasse 424
- StreamGeometry*-Klasse 764, 768
- StreamReader*-Klasse 414
- StreamResourceInfo*-Klasse 835
- StreamWriter*-Methode 418
- Stretch*-Eigenschaft 701
- String*-Klasse 89, 349
 - ByVal* 140
 - hash*-Wert 359
 - Interna 352
 - Konstanten 351
 - Konvertierung in ein *Byte*-Feld 354
 - Methoden 359
- StringBuilder*-Klasse 365, 421
- StringReader*-Klasse 421
- Strings*-Klasse 357
- StringWriter*-Klasse 366, 421
- StrokeXxx*-Eigenschaften 759
- StrReverse*-Methode 358
- StructLayout*-Attribut 571
- Structure* 181, 263
- Strukturen 181, 182
- Style*-Eigenschaft 1153
- Style*-Eigenschaft (*FlowDocuments*) 672
- Style*-Klasse 840
- Styles (WPF) 690, 840
- Sub* 131
- Subject*-Eigenschaft 537
- Subtract*-Methode
 - DateTime*-Klasse 336, 337
 - TimeSpan*-Klasse 336
- Suchen
 - in einem Feld 111, 288
 - in einer Aufzählung 288
- Sum*-Methode (LINQ) 267
- Suspend*-Methode 873
- Symbolleisten 705, 712
- Sync Services for ADO.NET 1285
- Synchronisierung
 - Threads 876
 - Verzeichnisse 409
- Synchronization*-Bibliothek 1285
- Synchronized*-Eigenschaft 550
- SyncLock* 283, 876
- SyncRoot*-Eigenschaft 283
- System.Collections.Generic*-Namensraum 271
- System.Collections*-Namensraum 271
- System.ComponentModel*-Namensraum 860
- System.Configuration*-Namensraum 549
- System.Data.dll*-Bibliothek 40
- System.Data.Odbc*-Namensraum 1011
- System.Data.OleDb*-Namensraum 1011
- System.Data.OracleClient*-Namensraum 1011
- System.Data.SqlClient*-Namensraum 1011
- System.Data*-Bibliothek 1009
- System.Data*-Namensraum 1009, 1011
- System.Diagnostics*-Namensraum 115, 564, 876
- System.dll*-Bibliothek 40
- System.Drawing.dll*-Bibliothek 40
- System.Globalization*-Namensraum 363, 380
- System.IO.Compression*-Namensraum 449
- System.IO*-Namensraum 383, 384
- System.Management.dll*-Bibliothek 40
- System.Management*-Namensraum 557
- System.Net.Mail*-Namensraum 537
- System.Net.NetworkInformation*-Namensraum 532
- System.Reflection*-Namensraum 119
 - Attribute ermitteln 247
 - Programmverzeichnis ermitteln 402
- System.Runtime.InteropServices*-Namensraum 571, 572
- System.Runtime.Serialization*-Namensraum 441, 443
- System.Security.AccessControl*-Namensraum 390
- System.Security.Permission*-Namensraum 390, 561
- System.Security.Principal*-Namensraum 563
- System.Security*-Namensraum 390, 561
- System.Text.RegularExpression*-Namensraum 213
- System.Text*-Namensraum 354, 355, 415
- System.Threading*-Namensraum 869
- System.Timers*-Namensraum 867
- System.Transaction*-Bibliothek 1112

Stichwortverzeichnis

System.Web.dll-Bibliothek 40
System.Windows.Forms.dll-Bibliothek 40
System.Windows-Namensraum 617
System.Xml.dll-Bibliothek 40
System.Xml.Serialization-Namensraum 441
System.Xml.XPath-Namensraum 488
System-Konstante 400
SystemDirectory-Eigenschaft 403
SystemException-Klasse 293
SystemInformation-Klasse 723
Systeminformationen ermitteln 552
SystemParameters-Klasse 750
Systemressourcen 838
Systems.Collections.ObjectModel-Namensraum 276
Systemüberblick 37

T > > >

T-SQL 993
Tab-Konstante 351
TabControl-Steuerelement 657
Tabellen (*FlowDocuments*) 673
Tabellen erzeugen (SQL Server) 985
Tabellenfeld 1148
Tabellenfunktionen (SQL Server) 1007
TabItem-Klasse 657
Table-Attribut (LINQ) 1215
Table-Eigenschaft 1055
Table-Klasse (*FlowDocuments*) 669
TableNewRow-Ereignis 1059
TabStripPlacement-Eigenschaft 657
Take (LINQ) 463
Tan-Methode 325
Tanh-Methode 325
Target-Eigenschaft 664, 915
TargetSite-Eigenschaft 294
TargetType-Eigenschaft 841
Tastatur (WPF) 720
Tastenkürzel in der Entwicklungsumgebung 63
Tausendertrennung 373
Tausendertrennzeichen feststellen 374
Templates (generics) 257
Templates (WPF) 691, 843

Temporäre Datei 402
Temporäres Verzeichnis ermitteln 402
Temporary-Konstante 400
Text.RegularExpression-Namensraum 213
Text-Namensraum 354, 415
TextAlignment-Eigenschaft 672
TextBlock-Element 677
TextBox-Steuerelement 665
Textcodierung ändern 420
Textdatei
 lesen und schreiben 413
 zeilenweise lesen 417
TextFieldParser-Klasse 417
TextInput-Ereignis 720
TextSearch-Eigenschaft 684
TextTrimming-Eigenschaft 678
TextWrapping-Eigenschaft 665, 678
TextWriterTraceListener-Klasse 317
Then 124
Thickness-Struktur 625
Thread 867
 abbrechen 873
 Ende abwarten 873
 Liste ermitteln 876
 Programmende 875
 synchronisieren 876
 vorübergehend unterbrechen 873
Thread-Klasse 869
thread-sichere Klassen/Methoden 880
ThreadAbortException-Fehler 873
Threading-Namensraum 869
ThreadPool-Klasse 868
ThreadPriority-Aufzählung 875
Threads-Eigenschaft 876
Threads-Fenster 312
ThreadState-Eigenschaft 875
Throw 294
TickCount-Eigenschaft 554
TickFrequency-Eigenschaft 704
TickPlacement-Eigenschaft 704
Ticks-Eigenschaft 329, 332
TiffBitmapDecoder-Klasse 790

- TiffBitmapEncoder*-Klasse 790
- TileMode*-Eigenschaft 767, 773
- TimeOfDay*-Eigenschaft 330, 332, 336
- Timer*-Klasse 871
- Timer*-Steuerelement 866
- TimerCallback*-Klasse 871
- Timers*-Namensraum 867
- TimeSerial*-Methode 329
- TimeSpan*-Klasse 335
- Timestamp*-Spalte (SQL Server) 1098
- Title*-Eigenschaft 631
- To*-Eigenschaft (Animation) 800
- ToArray*-Methode 429, 475
- ToBoolean*-Methode 345
- ToByte*-Methode 345
- ToChar*-Methode 345
- ToDateTime*-Methode 345
- Today*-Eigenschaft 330
- ToDecimal*-Methode 345
- ToDictionary*-Methode 475
- ToDouble*-Methode 345
- ToggleButton*-Steuerelement 661
- ToInt16*-, *-32*-, *-64*-Methoden 345
- ToList*-Methode 475
- ToolBar*-Steuerelement 712
- ToolBarTray*-Steuerelement 712
- ToolTip*-Element 667
- TOP 997
- Top*-Eigenschaft 645
- TopLeftHeaderCell*-Eigenschaft 1153
- Topmost*-Eigenschaft 631
- Torus (3D-Beispiel) 795
- ToSByte*-Methode 345
- ToSingle*-Methode 345
- ToString*-Methode 345, 351
 - Enum*-Klasse 105
 - länderspezifische Formatierung 382
 - mit Formatierung 369
 - selbst programmieren 195
 - StringWriter*-Klasse 421
- TotalDays*-Eigenschaft 336
- TotalFreeSpace*-Eigenschaft 387
- TotalHours*-Eigenschaft 336
- TotalMinutes*-Eigenschaft 336
- TotalPhysicalMemory*-Eigenschaft 554
- TotalSeconds*-Eigenschaft 336
- TotalSize*-Eigenschaft 387
- TotalVirtualMemory*-Eigenschaft 554
- ToUInt16*-, *-32*-, *-64*-Methoden 345
- Transaction*-Eigenschaft 1108
- TransactionScope*-Klasse 1113
- Transaktionen 1107
 - DataSet*-Designer 1191
 - LINQ to SQL 1226
 - Savepoints 1110
 - SqlTransaction*-Klasse 1108
 - TransactionScope*-Klasse 1113
- Transformationen (WPF) 628
- TransformGroup*-Klasse 630
- TranslateTransform*-Klasse 630
- Transparenz 626, 776
- Transparenzeffekte 745
- TreeView*-Steuerelement 698
- TriangleIndices*-Eigenschaft 793
- Trigger (SQL Server) 1008
- Trigger (WPF) 842
- Trigonometrische Funktionen 325
- Trim*-Methode 358
- TrueForAll*-Methode 265
- Trusted_Connection* (*ConnectionString*) 1014
- Try 297
- TryParse*-Methode 1158
- Tunneling events 608
- Type*-Klasse 118
- TypeName*-Methode 117
- TypeOf*-Operator 117, 145
- Typrückschluss 85

- U > > >**
- Überladung 137
- Überwachungsfenster 310
- UBound* 109
- Ucase*-Methode 358
- UDDI 539

Stichwortverzeichnis

- Uhrzeit 329
 - UICulture*-Eigenschaft 380
 - UIElement*-Klasse 617
 - UInt16*-, -32-, -64-Klasse 88
 - UInteger*-Klasse 88
 - ULong*-Klasse 88
 - Umgebungsvariablen 553
 - Unboxing* (*ValueType*-Klassen) 114
 - Unchanged*-Konstante 1060
 - Underline*-Klasse 673
 - UnicastAddresses*-Eigenschaft 533
 - Unicode 89
 - Declare*-Anweisung 569
 - Kennzeichnung (BOM) 414
 - Textdateien 413
 - Zeichenketten 353
 - UnicodeEncoding* 355
 - Uniform*-Konstante 702
 - UniformGrid*-Steuerelement 652
 - UniformToFill*-Konstante 702
 - Unindent*-Methode 317
 - Union*-Methode 268
 - Unique*-Eigenschaft 1050
 - UniqueConstraint*-Klasse 1064
 - uniqueidentifier*-Datentyp (SQL Server) 1090
 - uniqueidentifier*-Datentyp (SQL Server) 983
 - Unlock*-Methode 428
 - Unmanaged code 45, 568
 - Unsafe code 45
 - Unterprogramm 131
 - Until* (*Do-Loop*-Schleifen) 129
 - UPDATE* 1002
 - Update*-Methode 550, 1188
 - Beispiel 1088
 - DataTable*-Klasse 1061
 - Transaktionen 1107, 1110
 - UpdateCommand*-Eigenschaft 1096
 - UpdateRowSource*-Eigenschaft 1103
 - UpdateRule*-Eigenschaft 1070
 - Upload von Dateien 535
 - UploadFile*-Methode 536
 - URI (Uniform Resource Identifier) 484
 - Uri*-Klasse 835
 - User ID* (*ConnectionString*) 1014
 - User Instance* (*ConnectionString*) 1015, 1022
 - User*-Eigenschaft 555
 - User*-Objekt 552
 - UserDomainName*-Eigenschaft 555
 - UserInteractive*-Eigenschaft 555
 - UserName*-Eigenschaft 555
 - UShort*-Klasse 88
 - Using*-Schlüsselwort 164, 301
 - UTC (universal time, coordinated) 330
 - UtcNow*-Eigenschaft 330
 - UTF-16 353, 414
 - UTF-32 354, 414
 - UTF-7 354
 - UTF-8
 - Kennzeichnung 414
 - Textdateien 413
 - Zeichenketten 354
- V > > >**
- Val*-Methode 344
 - Validate*-Methode 1261
 - ValidationEventHandler*-Ereignis 495
 - ValidationRule*-Klasse 1261
 - Validierung
 - WPF *data binding* 855, 1261
 - XML 495
 - Value*-Eigenschaft 272, 492, 497
 - ValueMember*-Eigenschaft 1144
 - ValueType*-Eigenschaft 502
 - ValueType*-Klasse 92, 113
 - ByVal* 140
 - Strukturen 182
 - Variablen 82
 - Defaultwerte 86
 - Deklaration 82
 - Gültigkeitsbereiche (*scope*) 203
 - Initialisierung 84, 86
 - Konvertierung 340
 - Kurzschreibweise 83
 - lokale 134

- Namen 83
- Objektvariablen 91, 94, 153
- Shared* 207
- Shared* 181
- statische 134
- Typen 87
- überwachen (Debugging) 310
- Verwaltung (Interna) 113
- Zuweisungen 95
- VB.NET versus C# 48
- VB2008-Neuerungen 54
- vbCr*-Konstante 351
- vbCrLf*-Konstante 351
- vbLf*-Konstante 351
- VBMath*-Klasse 327
- vbNewLine*-Konstante 351
- vbNullChar*-Konstante 351
- vbTab*-Konstante 351
- vector3d*-Beispiel 182
 - eigene Operatoren 211
- Vererbung 214
 - Me*, *MyClass* und *MyBase* 218
 - Objektbrowser 168
 - Overloads*, *Overrides* und *Shadows* 217
 - Schnittstellen 226
 - versus Schnittstellen 227
- Vererbungsketten 216
- Vergleich
 - landesspezifischer Vergleich 382
 - Objekte (*IComparable*) 285
 - Zeichenketten 362
- Verify*-Methode 1281
- VerifyAccess*-Methode 885
- Verkettete Listen 276
- Verknüpfte Datensätze einfügen 1077
- Verknüpfungen
 - Datenbankdesign 977
 - definieren 987
 - im *DataSet* 1065
- Verschiebeoperationen siehe Drag&Drop 730
- Version*-Eigenschaft 555
- Version*-Klasse 556
- VerticalAlignment*-Eigenschaft 622
- VerticalContentAlignment*-Eigenschaft 623
- VerticalScrollBarVisibility*-Eigenschaft 654
- VerticalTab*-Konstante 351
- Verzeichnis
 - aktuelles 401
 - anzeigen (*DirListBox*) 386
 - Attribute 400
 - enthaltene Dateien 390
 - erzeugen 407
 - kopieren 409
 - löschen 409
 - rekursiv durchlaufen 395
 - spezielles 401
 - synchronisieren (Beispiel) 409
 - temporäres Verzeichnis 402
 - Trennzeichen 389
 - überwachen 437
 - Unterverzeichnisse ermitteln 390
 - verschieben/umbenennen 409
 - Verzeichnisbaum durchlaufen 395
 - Windows-Verzeichnis 403
 - Zugriffsrechte 390
- Verzeichnisse 383, 386
- Verzweigungen 124
- Video (WPF) 805
- VideoDrawing*-Klasse 763
- ViewBox*-Steuerelement 654
- Viewport*-Eigenschaft 767, 773
- Viewport3D*-Klasse 792
- Views 984
- Visibility*-Eigenschaft 624
- Vista
 - .NET-Framework 3.0 55
 - Administratorrechte 562
 - Dateisystem 393
 - junctions* (Links) 393
- Vista-Effekt (Aero Glass) 745
- Visual Data Tools 1177
 - Crystal Reports 1245
 - Einführung 958
 - Probleme 1179

Stichwortverzeichnis

- Visual Studio 50, 61
- Visual tree (WPF) 605
- Visual-Klasse 617, 769
- VisualBasic-Namensraum 125, 326, 384, 552, 564
- VisualCanvas-Klasse (Beispiel) 770
- VisualChildrenCount-Eigenschaft 770
- VisualTreeHelper-Klasse 725, 771, 844
- Volltextsuche 392
- Volume-Eigenschaft 808
- VolumeLabel-Eigenschaft 387
- VolumeSeparatorChar-Eigenschaft 404, 406

- W > > >**
- Wait-Konstante 725
- WaitForPendingFinalizers-Methode 115
- WaitHandle-Objekt 436
- WaitOne-Methode 1125
- WAV-Dateien abspielen 805
- WebBrowser-Steuerelement 639
- Webreferenz einrichten 540
- Webseite anzeigen 565
- Webservices 48, 539
- Webservices-Objekt 540
- WeekDay-Methode 331
- Weitergabe-Projekte 905
- WelcomeText-Eigenschaft 919
- Wertparameter 138
- Werttypen 92
 - Speicherverwaltung 113
 - Strukturen 182
- WHERE 996
- Where (LINQ) 462
- While (Do-Loop-Schleifen) 129
- White space 358
- Whitespace (XML) 481
- Widening 210
- Width-Eigenschaft 622
- Win32_LogicalDisk-Tabelle (WMI) 558
- Win32-Namensraum 577, 740
- Win32api.txt 573
- Window-Klasse 631
- Windows Installer 912
- Windows Management Instrumentation 557
- Windows Presentation Foundation 583
- Windows Vista *siehe* Vista 55
- Windows-Aufzählung 751
- Windows-Explorer (Drag&Drop) 733
- Windows-Namensraum 617
- Windows-Systemverzeichnis ermitteln 403
- Windows-Verzeichnis ermitteln 403
- WindowsFormsHost-Steuerelement 714
- WindowsFormsIntegration-Bibliothek 714
- WindowsPrincipal-Klasse 563
- WindowStartupLocation-Eigenschaft 631
- WindowState-Eigenschaft 631
- WindowStyle-Eigenschaft 632
- WritableBitmap-Klasse 782
- With
 - Objektinitialisierung 175
 - Objektzugriff 154
- WithEvents 233
- WMI 557
- Wochentag 331
- WorkingSet-Eigenschaft 555
- WPF 583
 - 3D-Grafik 792
 - ADO.NET 1253
 - Animation 798
 - Audio 805
 - Browser Application 617
 - Datenbankprogrammierung 1253
 - Drucken 811
 - Fehlerabsicherung 752
 - Grafik 757
 - Hello World 30
 - Klassenhierarchie 617
 - LINQ 1272
 - Maßeinheit 600
 - Multimedia 757
 - Multithreading 883
 - Programme weitergeben 903
 - Programmiertechniken 719
 - Ressourcen 829
 - Steuerelemente 621

- Varianten 617
- Video 805
- WPF/E 619
- WrapPanel*-Steuerelement 603, 643
- Write*-Methode 317, 370, 420, 426, 430, 449, 450
- WriteableBitmap*-Klasse 778
- WriteAllText*-Methode 420
- WriteByte*-Methode 426
- WriteCData*-Methode 504
- WriteComment*-Methode 504
- WriteContentTo*-Methode 521
- WriteEndAttribute*-Methode 502
- WriteEndDocument*-Methode 502
- WriteEndElement*-Methode 502
- Writeln*-Methode 317
- Write*-Konstante 433
- WriteLine*-Methode 370, 420
 - Console*-Klasse 27
 - Debug*-Klasse 317
- WriteLinelf*-Methode 317
- WriteOnly* (Eigenschaften) 199
- WritePixels*-Methode 782
- WriteStartAttribute*-Methode 502
- WriteStartDocument*-Methode 502
- WriteStartElement*-Methode 502
- WriteString*-Methode 504
- WriteSubTree*-Methode 514
- WriteTo*-Methode 429, 495, 521
- WriteValue*-Methode 502
- WriteWhitespace*-Methode 504
- WriteXml*-Methode 1070
- WriteXmlSchema*-Methode 1070
- WSDL 539
- Würfel (3D-Beispiel) 792

- X > > >**
- XAML 589
 - Browser Application 617
 - Designer 596
 - Ereignisse 610
 - erstes Beispiel 592
 - Namensräume 595
 - Sonderzeichen 594
 - Syntax 590
 - Zeilenumbrüche 594
- XamlWriter*-Klasse 677
- XAttribute*-Klasse 494
- XBPA 617
- Xceed 1270
- Xcopy-Installation 904
- XDeclaration*-Klasse 493
- XDocument*-Klasse 489
- XElement*-Klasse 490
- XML 480
 - DataSet*-Import/Export 1070
 - Dokumentation im Code 67
 - LINQ 489
 - Schema 482
 - SELECT*-Kommandos (SQL Server) 1030
 - SqlXml*-Klassen (SQL Server) 1032
 - Validierung 495
- Xml.Serialization*-Namensraum 441
- Xml.XPath*-Namensraum 488
- Xml*-Namensraum 488, 1032
- XmlAttribute*-Klasse 518
- XmlAttributeCollection*-Klasse 518
- XmlCDataSection*-Klasse 520
- XmlComment*-Klasse 520
- XmlConvert*-Klasse 503
- XmlDataProvider*-Klasse 857
- XmlDeclaration*-Klasse 520
- XmlDocument*-Klasse 514
- XmlNamespaceManager*-Klasse 510
- XmlNode*-Klasse 515
- XmlNodeList*-Klasse 515
- XmlReader*-Klasse 495
 - Beispiel 523
- XmlReaderSettings*-Klasse 495
- XmlSerializer*-Klasse 441
- XmlText*-Klasse 520
- XmlWriter*-Klasse 502
- XmlWriterSettings*-Klasse 502
- XName*-Klasse 494
- XNamespace*-Klasse 492

Stichwortverzeichnis

- Xor-Operator 144
- XPath 486
- XPath-Namensraum 488
- XPath-Syntax 506
- XPathDocument-Klasse 505
- XPathExpression-Klasse 509
- XPathNavigator-Klasse 504
- XPathNodeIterator-Klasse 507
- XPS 681
 - Dokumente anzeigen 681
 - Dokumente drucken 817
- XpsDocumentWriter-Klasse 817
- XSD-Datei 482
- XSLT 485

- Y > > >**
- Year-Methode 331

- Z > > >**
- Zahlen formatieren 371, 378
- Zeichenketten 349
 - BinaryReader/-Writer-Klassen 430
 - Datei- und Verzeichnisnamen 404
 - effizient zusammensetzen 365
 - in andere Datentypen umwandeln 346
 - in Byte-Feld konvertieren 354
 - Initialisierung 350
 - Interna 352
 - Konstanten 351
 - Nothing 353
 - StringBuilder-Klasse 365
 - StringReader, -Writer-Klasse 421
 - Variablentyp 89
 - Vergleich 362
 - vordefinierte Konstanten 351
- Zeichensatz ändern (Textdatei) 420
- Zeiger (API-Funktionen) 570
- Zeiger (pointer) auf Prozeduren 236
- Zeilen aus Textdatei lesen 417
- Zeit messen 340
- Zeitdifferenz in Jahren 339
- Zeiten formatieren 375, 379
- Zeitspanne 335
- Zertifikat (ClickOnce-Signierung) 932
- ZIP-Dateien 450
- Zufallszahlen 327
- Zugeordnete Eigenschaften 607
- Zugriffsrechte von Dateien 390
- Zuweisungen 95
- Zwischenablage 728
 - DataGridView-Steuerelement 1163